

ООО «Челябинский завод КПД и СК»

КАТАЛОГ

**ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 97 СЕРИИ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «Челябинский завод КПД и СК» г. ЧЕЛЯБИНСК**

ВНИМАНИЕ!

Информация о технических характеристиках, внешнем виде и конструктивных элементах изделий, указанная в каталоге носит справочный характер. Характеристики и внешний вид изделий могут быть изменены производителем без предварительного уведомления потребителей. При применении изделий в проектировании техническую информацию уточнять у разработчиков рабочих чертежей изделий или предприятия-изготовителя.

г. Челябинск, 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗДЕЛИЯМ	12	18ВСЦ1Б	30
Панели внутренние стеновые цокольные 2ВСЦ, 14ВСЦ и 18ВСЦ.....	12	14ВСЦ1-4-6к	31
Наружные стеновые панели НР, НТ, 14НР, 14НТ, 16НР, 16НТ, 18НР, 18НТ.....	12	18ВСЦ1-4-6к	31
Панели внутренних стен ВС, 14ВС, 16ВС, 18ВС.....	13	2ВСЦ1-4-6с	31
Изделия для входной группы.....	14	14ВСЦ1-4-6с	31
Панели кровельные КПК и лотки водосборные ЛВ	14	ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ТРЕХСЛОЙНЫЕ	32
Карнизные и парапетные плиты КПЛ.....	15	НР 1 ут.....	33
Внутренние перегородки ВП.....	15	14НР 1 ут.....	33
Панели и плиты для шахт лифтов СШ, 14СШ, ПШЛ, ДШ, ППЛ, ПДЛ.....	15	16НР 1 ут.....	33
Панели наружных стен опорные 20П и парапетные 2ПП.....	15	18НР 1 ут.....	33
Изделия кровли.....	16	НР 1 ути.....	33
Доборные изделия.....	16	14НР 1 ути.....	33
Плиты входа наружные ПВН.....	17	16НР 1 ути.....	33
Вентиляционные блоки ВБ.....	17	18НР 1 ути.....	33
Электропанели ВЭ, 14ВЭ, 16ВЭ.....	17	НР 1утк.....	34
Изделия лестничной клетки.....	17	14НР 1утк.....	34
Трехслойные наружные стеновые панели (ЗПСН)	18	16НР 1утк.....	34
Изделия лоджий.....	18	18НР 1утк.....	34
Панели наружные стеновые цокольные.....	19	НР 1утки.....	34
Плиты перекрытий П и плиты балконов консольные ПБК.....	19	16НР 1утки.....	34
ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ	21	НР 1-1ут.....	35
2ВСЦ1.....	22	14НР 1-1ут.....	35
14ВСЦ1.....	22	16НР 1-1ут.....	35
18ВСЦ1.....	22	18НР 1-1ут.....	35
2ВСЦ10.....	22	НР 1-1утк.....	35
14ВСЦ10.....	22	18НР 1-1утк.....	35
18ВСЦ10.....	22	НР 1-1ути.....	36
2ВСЦ12.....	23	14НР 1-1ути.....	36
14ВСЦ12.....	23	16НР 1-1ути.....	36
18ВСЦ12.....	23	18НР 1-1ути.....	36
2ВСЦ12-1.....	23	НР1-16ут.....	36
14ВСЦ12-1.....	23	16НР1-16ут.....	36
18ВСЦ12-1.....	23	НР 1-2 ут.....	37
2ВСЦ1-2-2.....	23	14НР 1-2 ут.....	37
2ВСЦ1-2-6.....	24	16НР 1-2 ут.....	37
2ВСЦ1-3.....	24	НР 1-2 утк.....	37
2ВСЦ1-4-2.....	24	14НР 1-2 утк.....	37
2ВСЦ1-4-6.....	25	16НР 1-2 утк.....	37
14ВСЦ1-4-6.....	25	НР 1-3 бут.....	38
18ВСЦ1-4-6.....	25	14НР 1-3 бут.....	38
2ВСЦ1-4-7.....	25	16НР 1-3 бут.....	38
2ВСЦ1А.....	26	18НР 1-3 бут.....	38
14ВСЦ1А.....	26	НР1-36утл.....	38
18ВСЦ1А.....	26	14НР 1-3 бутл.....	38
2ВСЦ2.....	26	16НР 1-3 бутл.....	38
14ВСЦ2.....	26	НР 1-4 ут.....	39
18ВСЦ2.....	26	14НР 1-4 ут.....	39
2ВСЦ2-1.....	26	16НР 1-4 ут.....	39
14ВСЦ2-1.....	26	НР 1-4утк.....	39
18ВСЦ2-1.....	26	14НР 1-4 утк.....	39
2ВСЦ2-2.....	27	16НР 1-4 утк.....	39
14ВСЦ2-2.....	27	НР 1-5 ут.....	39
18ВСЦ2-2.....	27	НР1-8ут.....	40
2ВСЦ3.....	27	14НР1-8ут.....	40
14ВСЦ3.....	27	НР1-9ут.....	40
18ВСЦ3.....	27	14НР1-9ут.....	40
2ВСЦ4.....	28	16НР1-9ут.....	40
14ВСЦ4.....	28	НР1-9ути.....	40
18ВСЦ4.....	28	14НР1-9ути.....	40
2ВСЦ4-2.....	28	16НР1-9ути.....	40
14ВСЦ4-2.....	28	НР 2 ут.....	41
18ВСЦ4-2.....	28	14НР 2 ут.....	41
2ВСЦ4-3.....	29	16НР 2 ут.....	41
14ВСЦ4-3.....	29	18НР 2 ут.....	41
2ВСЦ4Б.....	29	НР 2-2ут.....	41
2ВСЦ7.....	29	14НР 2-2ут.....	41
14ВСЦ7.....	29	18НР 2-2ут.....	41
18ВСЦ7.....	29	НР 2-3бут.....	42
2ВСЦ7-1.....	30	14НР 2-3бут.....	42
14ВСЦ7-1.....	30	16НР 2-3бут.....	42
18ВСЦ7-1.....	30	18НР 2-3бут.....	42
2ВСЦ9.....	30	НР 2-3бут-2.....	42
14ВСЦ9.....	30	НР2-5-1ут.....	43
18ВСЦ9.....	30	18НР2-5-1ут.....	43
14ВСЦ1Б.....	30	НР 2-6ут.....	43
		14НР 2-6ут.....	43
		НР2-76ут.....	44
		НР2-8ут.....	44
		14НР2-8ут.....	44
		16НР2-8ут.....	44

HP5-3ут	44	HT4лут	60
16HP5-3ут	44	14HT 4лут	60
HP 5-3утк	45	16HT 4лут	60
HP 5-4 ут	45	18HT 4лут	60
HP 6-4	46	HT 4-3 ути	61
14HP 6-4	46	HT4-3лут	61
HP 8 ут	46	16HT4-3лут	61
HP8утк	47	HT4-4бут	62
HP8бут	47	HT 11 ут	62
HP 8-2 ут	47	HT11лут	62
HP8-3ут	48	HT 11 ути	63
HP9-3ут	48	14HT 11 ути	63
HP 10-2 ут	49	16HT 11 ути	63
14HP 10-2 ут	49	18HT 11 ути	63
HP 10-2утк	49	HT11лут	63
14HP 10-2утк	49	14HT11лут	63
HP10-3лут	49	16HT11лут	63
HP 17-2	50	18HT11лут	63
14HP 17-2	50	HT 11-2лут	63
HP17-2л	50	HT 11-2ут	64
14HP 17-2л	50	14HT 11-2ут	64
HP 17-2-1	50	HT11-5ут	64
14HP 17-2-1	50	HT11-5лут	64
HP 17-2л-1	51	HT11-6бут	65
14HP 17-2л-1	51	ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ	66
HP 17-2-4	51	BC1	67
14HP 17-2-4	51	14BC1	67
HP 17-2л-4	52	16BC1	67
14HP 17-2л-4	52	18BC1	67
HP17-2-5	52	BC1Б	67
14HP17-2-5	52	14BC1Б	67
HP17-2-5л	52	16BC1Б	67
14HP17-2-5л	52	BC1Б-1	67
HP17-2-6	53	14BC1Б-1	67
14HP17-2-6	53	BC1K	68
HP17-2-6л	53	14BC1K	68
14HP17-2-6л	53	BC1э	68
HP 18ут	54	14BC1э	68
14HP 18ут	54	16BC1э	68
16HP 18ут	54	18BC1э	68
18HP 18ут	54	BC1-1	69
HP216утл	54	14BC1-1	69
14HP216утл	54	BC1-2	69
16HP216утл	54	2BC1-2	69
18HP216утл	54	BC1-2-3	70
HT 1-4 ут	55	BC1-2-4	70
14HT 1-4 ут	55	BC1-2-6	70
16HT 1-4 ут	55	2BC1-2-6	71
18HT 1-4 ути	55	BC1-2-7	71
HT 1-4утк	55	BC1-2-8	71
14HT 1-4 ути	55	14BC1-2-8	71
16HT 1-4 ути	55	16BC1-2-8	71
18HT 1-4 ути	55	18BC1-2-8	71
HT 1-4утк	55	BC1-2-8и	72
14HT 1-4 утк	55	14BC1-2-8и	72
16HT 1-4 утк	55	16BC1-2-8и	72
18HT 1-4 утк	55	18BC1-2-8и	72
HT 1-5ут	56	BC1-2-9л	72
HT 3 бут	56	14BC1-2-9л	72
14HT 3 бут	56	16BC1-2-9л	72
16HT 3 бут	56	BC1-3	72
HT3бутл	57	14BC1-3	72
14HT 3 бутл	57	16BC1-3	72
16HT 3 бутл	57	18BC1-3	72
HT 3бут-1	57	2BC1-3	73
14HT 3бут-1	57	16-2BC1-3	73
16HT 3бут-1	57	BC1-3Б	73
HT 3бутл-1	57	14BC1-3Б	73
14HT 3бутл-1	57	16BC1-3Б	73
16HT 3бутл-1	57	BC1-3-2	73
HT 3-2 ут	58	14BC1-3-2	73
14HT 3-2 ут	58	BC1-3-2к	74
16HT 3-2 ут	58	14BC1-3-2к	74
HT3-2лут	58	BC1-3-4	74
14HT 3-2лут	58	14BC1-3-4	74
16HT 3-2лут	58	16BC1-3-4	74
HT4лут	59	18BC1-3-4	74
HT 4 ут	59	BC1-3-5	74
HT 4 ути	60	14BC1-3-5	74
14HT 4 ути	60	2BC1-3-6	75
16HT 4 ути	60	14-2BC1-3-6	75
18HT 4 ути	60		

16-2BC1-3-6.....	75	18BC1-15к.....	89
BC1-4-2.....	75	BC1-15-1.....	90
14BC1-4-2.....	75	BC1-20-1.....	90
16BC1-4-2.....	75	14BC1-20-1.....	90
2BC1-4-2.....	75	16BC1-20-1.....	90
BC1-5.....	76	BC1-21.....	91
14BC1-5.....	76	14BC1-21.....	91
BC1-5л.....	76	16BC1-21.....	91
14BC1-5л.....	76	BC1-22.....	91
BC1-56.....	76	BC1-23.....	91
BC1-56л.....	77	BC1-24.....	92
BC1-5к.....	77	14BC1-24.....	92
14BC1-5к.....	77	BC2.....	92
16BC1-5к.....	77	14BC2.....	92
18BC1-5к.....	77	16BC2.....	92
BC1-5лк.....	77	BC2к.....	92
14BC1-5лк.....	77	14BC2к.....	92
16BC1-5лк.....	77	16BC2к.....	92
18BC1-5лк.....	77	18BC2к.....	92
BC1-5э.....	78	BC2-2.....	93
14BC1-5э.....	78	14BC2-2.....	93
16BC1-5э.....	78	BC2-2и.....	93
18BC1-5э.....	78	14BC2-2и.....	93
BC1-5л-1.....	78	BC2-4.....	93
BC1-56-1.....	78	BC2-4-4.....	94
BC1-56л-1.....	79	14BC2-4-4.....	94
BC1-5-3.....	79	BC3.....	94
BC1-5л-3.....	79	14BC3.....	94
BC1-5-3и.....	80	16BC3.....	94
14BC1-5-3и.....	80	BC3-2.....	94
16BC1-5-3и.....	80	BC3-3.....	95
BC1-5л-3и.....	80	14BC3-3.....	95
14BC1-5л-3и.....	80	16BC3-3.....	95
16BC1-5л-3и.....	80	2BC3-3.....	95
BC1-5л-3и-1.....	80	14-2BC3-3.....	95
14BC1-5л-3и-1.....	80	16-2BC3-3.....	95
16BC1-5л-3и-1.....	80	BC3-3г.....	95
BC1-5-3к.....	81	14BC3-3г.....	95
BC1-5л-3к.....	81	16BC3-3г.....	95
14BC1-5л-3к.....	81	18BC3-3г.....	95
2BC1-5-3к.....	81	2BC3-3г.....	96
2BC1-5л-3к.....	82	14-2BC3-3г.....	96
BC1-5-4.....	82	2BC3-3г-2.....	96
14BC1-5-4.....	82	14-2BC3-3г-2.....	96
16BC1-5-4.....	82	16-2BC3-3г-2.....	96
BC1-5-4л.....	82	18-2BC3-3г-2.....	96
14BC1-5-4л.....	82	BC3-3и.....	97
16BC1-5-4л.....	82	BC3-3гс.....	97
BC1-5-5.....	83	14BC3-3гс.....	97
BC1-5л-5.....	83	16BC3-3гс.....	97
BC1-5-6.....	83	BC3-4.....	97
14BC1-5-6.....	83	14BC3-4.....	97
BC1-5-6л.....	84	BC3-4-6.....	98
14BC1-5-6л.....	84	14BC3-4-6.....	98
BC1-5-7.....	84	18BC3-4-6.....	98
14BC1-5-7.....	84	BC3-4к.....	98
BC1-5-7л.....	84	14BC3-4к.....	98
14BC1-5-7л.....	84	16BC3-4к.....	98
BC1-6-2.....	85	18BC3-4к.....	98
BC1-6-2л.....	85	BC3-5.....	98
BC1-8.....	86	14BC3-5.....	98
2BC1-8.....	86	BC3-5к.....	99
2BC1-8г-1.....	86	14BC3-5к.....	99
14-2BC1-8г-1.....	86	16BC3-5к.....	99
BC1-9.....	87	18BC3-5к.....	99
14BC1-9.....	87	BC3-7.....	99
BC1-10.....	87	14BC3-7.....	99
BC1-11.....	87	16BC3-7.....	99
14BC1-11.....	87	2BC3-7.....	99
BC1-11-1.....	88	14-2BC3-7.....	99
BC1-13.....	88	16-2BC3-7.....	99
14BC1-13.....	88	BC3-8.....	100
16BC1-13.....	88	14BC3-8.....	100
BC1-14.....	88	BC3-8к.....	100
14BC1-14.....	88	14BC3-8к.....	100
BC1-14к.....	89	16BC3-8к.....	100
BC1-15.....	89	2BC3-8к.....	100
14BC1-15.....	89	14-2BC3-8к.....	100
BC1-15к.....	89	16-2BC3-8к.....	100
14BC1-15к.....	89	BC3-8с-1.....	101
16BC1-15к.....	89	14BC3-8с-1.....	101

BC3-8с-1к	101	ППТ 1.....	115
14BC3-8с-1к.....	101	ППТ 2.....	115
16BC3-8с-1к.....	101	ППТ 2-1.....	116
18BC3-8с-1к.....	101	ПСТ1.....	117
BC3-9	101	ПСТ1-1.....	117
14BC3-9	101	ПСТ1-2.....	118
16BC3-9	101	ПСТ2.....	118
BC3-9к.....	102	ПСТ 3-1.....	119
14BC3-9к	102	ПСТ 3-2.....	119
2BC3-10	102	ПСТ 4-1.....	120
14-2BC3-10	102	ПСТ 4-1л.....	120
16-2BC3-10	102	ПСТ 4-2.....	121
BC4И	102	ПСТ 4-2л.....	121
14BC4И.....	102	ПСТ 5.....	122
16BC4И.....	102	ПСТ 6.....	122
18BC4И.....	102	ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	123
BC4-2	103	КПГ7,5	124
BC4-2К	103	КПГ 12	124
14BC4-2К	103	КПГ 12А	124
16BC4-2К	103	КПГ15	125
2BC4-2г	103	КПГ15-2	125
14-2BC4-2г	103	КПГ26-2	125
16-2BC4-2г	103	КПГ30	126
18-2BC4-2г	103	КПГ30А	126
BC4-4	104	КПГ30-2	127
BC4-5	104	КПГ30-3	127
14BC4-5	104	КПГ30-3А	127
BC4-6	104	КПГ30-9	128
14BC4-6	104	КПГ30-9А	128
16BC4-6	104	ЛОТКИ ВОДОСБОРНЫЕ.....	129
18BC4-6	104	ЛВ 7.....	130
BC4-7	105	ЛВ 30	130
14BC4-7	105	ЛВ 45.....	130
BC4-7-1	105	ЛВ 90.....	131
14BC4-7-1.....	105	ЛВ 105	131
16BC4-7-1	105	КАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ	132
BC4-8	105	КПЛ 1	133
14BC4-8	105	КПЛ 2	133
BC4-9	106	КПЛ 4	133
14BC4-9	106	КПЛ 5	134
16BC4-9	106	ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ	135
2BC4-10-1	106	ВП 4.....	136
14-2BC4-10-1	106	ВП 4-6	136
16-2BC4-10-1	106	ВП 6.....	136
BC4-11	106	ВП 6-6	137
14BC4-11	106	ВП 7.....	137
16BC4-11	106	ВП 7-6	137
18BC4-11	106	ВП7-8	138
BC4-10	107	ВП 11.....	138
14BC4-10	107	ВП 11л.....	138
16BC4-10	107	ВП 21	139
18BC4-10	107	2ВП21	139
18BC4-12	107	ВП21-2-1.....	139
BC5	108	ВП21-2-2.....	140
14BC5	108	ВП34.....	140
BC5-2	108	ВП35.....	140
14BC5-2	108	ВП36.....	141
16BC5-2	108	ВП36-1.....	141
2BC5-2	108	ВП37.....	141
16-2BC5-2	108	ВП37-1.....	142
BC5-4	109	ВП38.....	142
14BC5-4	109	ВП38-1.....	142
16BC5-4	109	ПАНЕЛИ И ПЛИТЫ ДЛЯ ШАХТ ЛИФТОВ	143
18BC5-4	109	ПШЛ 11	144
BC5-5	109	ПШЛ 12.....	144
14BC5-5	109	ПШЛ 13.....	145
164BC5-5	109	ПШЛ 14.....	145
BC5-6	110	ПШЛ 16.....	146
14BC5-6	110	ПШЛ 16л	146
16BC5-6	110	ПШЛ16-1	146
BC5-8л.....	110	ПШЛ16л-1	147
BC5-8	111	ПШЛ 17.....	147
14BC5-8	111	ПШЛ18.....	148
BC6	111	ПШЛ19.....	148
14BC6	111	ПШЛ20.....	149
16BC6	111	ПШЛ20-1.....	149
изделия входной группы: ПТ, ППТ, ПСТ	112	ПШЛ21.....	150
ПТ 39а	113	ПШЛ22.....	150
ПТ 39б	113	ПШЛ23.....	150
ПТ 41.....	114	ПШЛ24.....	151
ПТ 43-1.....	114	ПШЛ25.....	151

ПШЛ26	151	2ПП 7-2к	182
ПДЛ 2	152	2ПП 7-2лк	182
ППЛ 3	152	2ПП 7-2кт	183
ППЛ 4	153	2ПП 7-2лкт	183
ППЛ4-1	153	2ПП 9	184
ППЛ 6	154	2ПП 9т	184
ППЛ7	154	2ПП 9к	185
ППЛ8	154	2ПП 9тк	185
ДШ1	155	2ПП 10	186
СШ1	155	2ПП 10т	187
14СШ1	155	2ПП 10тк	187
СШ2	156	2ПП 11	188
14СШ2	156	2ПП 11-1	188
СШ3	156	ПП 12-1	189
14СШ3	156	ПП 12-1л	189
СШ3к	157	изделия кровли: ВШ-9, ПВШ-3, ВК-1, ПБ	190
14СШ3к	157	БАЛКИ ПОДКЛАДОЧНЫЕ	193
СШ4	157	2ПБ3	194
14СШ4	157	2ПБ3-2	194
СШ4к	157	2ПБ3-3	194
14СШ4к	157	2ПБ4	195
СШ5	158	ПЛИТА	196
14СШ5	158	ПТ11-9	197
СШ6	158	ДОБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ПВВ, Б1, БВ	198
14СШ6	158	ПВВ 3	199
СШ7	158	Б 1	199
14СШ7	158	БВ 1	199
СШ7л	159	14 БВ 1	199
14СШ7л	159	БВ 3	199
СШ8	159	14 БВ 3	199
14СШ8	159	ПЛИТЫ ВХОДА НАРУЖНЫЕ	200
СШ9	159	ПВН 1	201
14СШ9	159	ПВН 2	201
СШ10	160	ПВН 3	201
14СШ10	160	ПЛИТА МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ	202
СШ10л	160	ПМЗА-1	203
14СШ10л	160	ПМЗА-2	203
СШВ1-1	161	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	204
СШВ2-1	161	ПМ 1-2	205
СШВ3-1	161	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ	206
СШВ4-1	162	ВБ 3	207
СШН1	162	ВБ 3-1	207
14СШН1	162	ВБ 4	208
СШН2	163	ВБ 4-1	208
14СШН2	163	ВБ 5	209
СШН3	163	ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ	210
14СШН3	163	ВЭ6	211
СШН4	163	14ВЭ6	211
14СШН4	163	16ВЭ6	211
ОПОРНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ	164	ВЭ7	211
2ОП 15-3	165	14ВЭ7	211
2ОП 27т	165	16ВЭ7	211
2ОП 30	165	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ	212
2ОП30А	166	ЛП 28-16	213
2ОП 30к	166	ЛП 28-16-4	213
2ОП 30-8	167	ЛП 28-19	213
2ОП 30-8т	167	ЛП 28-19-2	214
2ОП 30-8к	168	ЛП 28-19-4	214
2ОП 30-8тк	168	ЛП 28-25	214
2ОП 30-9	169	ЛП 1-2	215
2ОП 30-9т	169	ЛП 1-3	215
2ОП 42	170	ЛП2-2	215
2ОП 42-1	170	ЛП2а-2	216
2ОП 42-1т	170	ЛП3-1	216
2ОП 45	171	ЛП5а-1	216
2ОП 45-5	171	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ	217
2ОП 45-5т	171	ЛМ 29-12	218
2ПП 2	172	ЛМ 29-12А	218
2ПП 2л	173	ЛМ 19-12	218
2ПП 2т	174	ЛМ 19-12А	218
2ПП 2лт	175	ЛМ 29-14	219
2ПП 2тк	176	ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЛЛУ 6х6 МЕТРОВ	220
2ПП 2лтк	176	ЗПСН5-1	221
2ПП 2-2	177	14-ЗПСН5-1	221
2ПП 2л-2	178	ЗПСН6	222
2ПП 4	179	ЗПСН 6а	222
2ПП 4л	179	ЗПСН 6-1	223
2ПП 4т	180	ЗПСН 6-2	223
2ПП 4лт	180	ЗПСН7	224
2ПП 7-2	181	ЗПСН7-1	224
2ПП 7-2л	181	ЗПСН8-1	225

ЗПСН9	225	Пл 12.....	248
ЗПСН10.....	226	14Пл 12.....	248
ЗПСН10-1.....	226	Пл 13.....	248
ЗПСН 10-2.....	227	ПК 61.12-8АтVг.....	248
ЗПСН11.....	228	ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ	249
ЗПСН12.....	228	2НРЦ 1	250
ЗПСН12-1.....	229	14НРЦ 1	250
ЗПСН12-1л.....	229	18НРЦ 1	250
ЗПСН13.....	230	2НРЦ 1и	250
ЗПСН 14.....	230	14НРЦ 1и	250
ЗПСН 15.....	231	18НРЦ 1и	250
ЗПСН 16.....	231	2НРЦ 1к	251
ЗПСН 17.....	232	14НРЦ 1к	251
ЗПСН 18-2.....	232	18НРЦ 1к	251
СТЕНКИ ЛОДЖИЙ, ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, ЭКРАНЫ		2НРЦ 1к-1	251
ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	233	14НРЦ 1к-1	251
СЛЦ 1	234	18НРЦ 1к-1	251
14СЛЦ 1.....	234	2НРЦ 1-1.....	252
18СЛЦ 1.....	234	2НРЦ 1Б	252
СЛЦ 1-2	234	14НРЦ 1Б	252
14СЛЦ 1-2.....	234	2НРЦ 1Б-2.....	252
18СЛЦ 1-2.....	234	14НРЦ 1Б-2	252
СЛЦ 2	235	2НРЦ 1-2.....	253
14СЛЦ 2	235	14НРЦ 1-2	253
18СЛЦ 2.....	235	2НРЦ 1-2и	253
СЛЦ 2л	235	14НРЦ 1-2и	253
14СЛЦ 2л	235	2НРЦ 1-2к	253
18СЛЦ 2л	235	14НРЦ 1-2к	253
СЛ 1	236	18НРЦ 1-2к	253
14СЛ 1	236	2НРЦ 1-4.....	254
СЛ 1-2	236	14НРЦ 1-4	254
14СЛ 1-2.....	236	18НРЦ 1-4	254
СЛ 1-3	237	2НРЦ 1-4и	254
14СЛ 1-3.....	237	2НРЦ 1-4к	254
СЛ 1-5	237	14НРЦ 1-4к	254
СЛ 2	238	2НРЦ 1-4А	255
14СЛ 2.....	238	14НРЦ 1-4А	255
СЛ 2л.....	238	18НРЦ 1-4А	255
14СЛ 2л	238	2НРЦ 1-4Аи	255
ЭЛ 1-1	239	2НРЦ 2	256
ЭЛ 1-2	239	14НРЦ 2	256
ЭЛ 1-2л.....	239	18НРЦ 2	256
ЭЛ 1-3	239	14НРЦ 2к	256
ЭЛ 21.....	240	18НРЦ 2к	256
ЭЛ 22.....	240	2НРЦ 2-2.....	256
ЭЛ 23.....	240	14НРЦ 2-2	256
ЭЛ 24.....	240	2НРЦ 2-3.....	257
ЭЛ 25.....	240	14НРЦ 2-3	257
Пл 1	241	2НРЦ 2А	257
14Пл 1.....	241	14НРЦ 2А	257
Пл 1л	241	18НРЦ 2А	257
14Пл 1л.....	241	2НРЦ 2А-1.....	257
Пл 1п	241	2НРЦ 2Б	258
14Пл 1п.....	241	14НРЦ 2Б	258
Пл 2	242	18НРЦ 2Б	258
14Пл 2.....	242	2НРЦ 2Би	258
Пл 2п	242	14НРЦ 2Би	258
Пл 2л	242	2НРЦ 2Б-2.....	259
Пл 3	243	2НРЦ 2Б-4.....	259
14Пл 3.....	243	14НРЦ 2Б-4	259
Пл 4	243	2НРЦ 2Б-4и	259
14Пл 4.....	243	14НРЦ 2Б-4и	259
Пл 5	244	2НРЦ 5-3.....	260
14Пл 5.....	244	14НРЦ 5-3	260
Пл 5л	244	18НРЦ 5-3	260
14Пл 5л.....	244	2НРЦ 5-3л	260
Пл5-1	245	14НРЦ 5-3л	260
14Пл5-1.....	245	18НРЦ 5-3л	260
Пл 5л-1	245	2НРЦ 5-3-1.....	261
14Пл5л-1.....	245	14НРЦ 5-3-1	261
Пл 6	246	18НРЦ 5-3-1	261
14Пл 6.....	246	2НРЦ 5-3л-1	261
Пл 6л	246	14НРЦ 5-3л-1	261
14Пл 6л.....	246	18НРЦ 5-3л-1	261
Пл 6-1	246	2НРЦ 5-3л-2	261
Пл 6л-1	246	14НРЦ 5-3л-2	261
Пл 7	247	18НРЦ 5-3л-2	261
14Пл 7.....	247	2НРЦ 10	262
Пл 10	247	14НРЦ 10	262
Пл 11	247	18НРЦ 10	262
Пл 11л.....	247	2НРЦ 11	262

2НТЦ 3-3.....	263	П1-2-8п.....	286
14НТЦ 3-3.....	263	П1-2-8пл.....	286
18НТЦ 3-3.....	263	П1-2-8.....	287
2НТЦ 3л-3.....	263	14П1-2-8.....	287
14НТЦ 3л-3.....	263	П1-2-8л.....	287
18НТЦ 3л-3.....	263	14П1-2-8л.....	287
2НТЦ 3-3Б.....	264	П1-2-8у.....	288
14НТЦ 3-3Б.....	264	П1-2-8лу.....	288
18НТЦ 3-3Б.....	264	П1-2-9.....	289
2НТЦ 3л-3Б.....	264	14П1-2-9.....	289
14НТЦ 3л-3Б.....	264	П1-2-9л.....	289
18НТЦ 3л-3Б.....	264	14П1-2-9л.....	289
2НТЦ 3-3Б-1.....	265	П1-2-9у.....	290
14НТЦ 3-3Б-1.....	265	П1-2-9лу.....	290
18НТЦ 3-3Б-1.....	265	П1-2-9к.....	291
2НТЦ 3л-3Б-1.....	265	14П1-2-9к.....	291
14НТЦ 3л-3Б-1.....	265	П1-2-9лк.....	291
18НТЦ 3л-3Б-1.....	265	14П1-2-9лк.....	291
2НТЦ 4и.....	266	П1-2-10у.....	292
14НТЦ 4и.....	266	П1-2-10лу.....	292
18НТЦ 4и.....	266	П1-2-11п.....	293
2НТЦ 4Б.....	266	П1-2-11лп.....	293
2НТЦ 5.....	267	П1-2-11.....	294
2НТЦ 5л.....	267	П1-2-11л.....	294
2НТЦ 5и.....	268	П1-2-11у.....	295
14НТЦ 5и.....	268	П1-2-11лу.....	295
18НТЦ 5и.....	268	П1-2-12.....	296
2НТЦ 5ли.....	268	П1-2-12л.....	296
14НТЦ 5ли.....	268	П1-2-12у.....	297
18НТЦ 5ли.....	268	П1-2-12лу.....	297
ПСНЦ 1.....	269	П1-2-13.....	298
ПСНЦ 1-2.....	269	14П1-2-13.....	298
ПСНЦ 2.....	269	П1-2-13л.....	298
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ.....	270	14П1-2-13л.....	298
П1п.....	271	П1-2-13у.....	299
14П1п.....	271	П1-2-13лу.....	299
П1.....	271	П1-2-14.....	300
14П1.....	271	П1-2-14л.....	300
П1*.....	272	П1-2-15п.....	301
П1у.....	272	14П1-2-15п.....	301
П1-1.....	273	П1-2-15пл.....	301
П1д.....	273	14П1-2-15пл.....	301
14П1д.....	273	П1-2-16п.....	302
П1к.....	274	14П1-2-16п.....	302
14П1к.....	274	П1-2-16пл.....	302
П1кл.....	274	14П1-2-16пл.....	302
14П1кл.....	274	П1-2-17.....	303
П1ук.....	275	14П1-2-17.....	303
П1укл.....	275	П1-2-17л.....	303
П1кд.....	276	14П1-2-17л.....	303
14П1кд.....	276	П1-2-17у.....	304
П1клд.....	276	П1-2-17лу.....	304
14П1клд.....	276	П1-2-18.....	305
П1-2п.....	277	14П1-2-18.....	305
14П1-2п.....	277	П1-2-18л.....	305
П1-2.....	277	14П1-2-18л.....	305
14П1-2.....	277	П1-2-18у.....	306
П1-2у.....	277	П1-2-18лу.....	306
П1-2к.....	278	П1-2-19.....	307
14П1-2к.....	278	14П1-2-19.....	307
П1-2ку.....	278	П1-2-19л.....	307
П1-2-2.....	279	14П1-2-19л.....	307
П1-2-2л.....	279	П1-2-19су.....	308
П1-2-2у.....	280	П1-2-19лсу.....	308
П1-2-2лу.....	280	П1-2-20.....	309
П1-2п-4у.....	281	14П1-2-20.....	309
П1-2п-4лу.....	281	П1-2-20л.....	309
П1-2-5.....	282	14П1-2-20л.....	309
14П1-2-5.....	282	П1-2-20у.....	310
П1-2-5л.....	282	П1-2-20лу.....	310
14П1-2-5л.....	282	П1-2-21.....	311
П1-2-5у.....	283	П1-2-21л.....	311
П1-2-5лу.....	283	П1-2-22.....	312
П1-2-6.....	284	П1-2-22л.....	312
14П1-2-6.....	284	П1-2-23.....	313
П1-2-6л.....	284	14П1-2-23.....	313
14П1-2-6л.....	284	П1-2-23л.....	313
П1-2-6у.....	285	14П1-2-23л.....	313
П1-2-6лу.....	285	П1-2-23у.....	314
П1-2-7.....	286	П1-2-23лу.....	314
14 П1-2-7.....	286	П1-3п.....	315

П1-3лп.....	315	П3-3-7л.....	346
П1-3.....	316	14П3-3-7л.....	346
П1-3л.....	316	П3-3-7у.....	347
П1-3у.....	317	П3-3-7лу.....	347
П1-3лу.....	317	П3-3-7к.....	348
П1-3у-1.....	318	П3-3-7лк.....	348
П1-3лу-1.....	318	П3-3-7ук.....	349
П1-7.....	319	П3-3-7лук.....	349
П1-20.....	319	П3-3-8.....	350
П2п.....	320	14П3-3-8.....	350
П2.....	320	П3-3-8л.....	350
П2*.....	320	14П3-3-8л.....	350
П2д.....	321	П3-3-8лу.....	351
П2-2п.....	321	П3-3-8лпу.....	351
П2-2.....	321	14П3-3-10п.....	351
П2-2у.....	322	П3-3-10.....	352
П2-2а.....	322	14П3-3-10.....	352
П2-2-3.....	323	П3-3-10л.....	352
П2-2-3л.....	323	14П3-3-10л.....	352
П2-2-3у.....	324	П3-3-10у.....	353
П2-2-3лу.....	324	П3-3-10лу.....	353
П2-2-4.....	325	П3-3-10су.....	354
14П2-2-4.....	325	П3-3-10лсу.....	354
П2-2-4л.....	325	П3-3-12.....	355
14П2-2-4л.....	325	14П3-3-12.....	355
П2-2-4у.....	326	П3-3-12у.....	355
П2-2-4лу.....	326	П3-3-13.....	356
П2-6п.....	327	14П3-3-13.....	356
П2-6.....	327	П3-3-14.....	356
П2-6у.....	328	П3-3-16у.....	356
П2-20.....	328	П3-3-17.....	357
П3*.....	329	14П3-3-17.....	357
14П3*.....	329	П3-3-17л.....	357
П3л*.....	329	14П3-3-17л.....	357
14П3л*.....	329	П3-3-17у.....	358
П3у*.....	330	П3-3-17лу.....	358
П3лу*.....	330	П3-3-18.....	359
П3а*.....	331	П3-3-18у.....	359
П3ла*.....	331	П3-3-19п.....	360
П3п.....	332	14П3-3-19п.....	360
14П3п.....	332	П3-3-19пл.....	360
П3пу.....	332	14П3-3-19пл.....	360
П3к*.....	333	П3-3-19.....	361
14П3к*.....	333	14П3-3-19.....	361
П3лк*.....	333	П3-3-19л.....	361
14П3лк*.....	333	14П3-3-19л.....	361
П3пу-2.....	334	П3-3-19у.....	362
П3-2пу.....	334	П3-3-19лу.....	362
П3-2.....	335	П3-3-19су.....	363
14П3-2.....	335	П3-3-19лсу.....	363
П3л-2.....	335	П3-3-20.....	364
14П3л-2.....	335	П3-3-21у.....	364
П3-2у.....	336	П3-3-22.....	365
П3-2лу.....	336	14 П3-3-22.....	365
П3-2а.....	337	П3-3-22у.....	365
П3л-2а.....	337	П3-3-25.....	366
П3-2к.....	338	П3-3-25л.....	366
14П3-2к.....	338	П3-3-26.....	367
П3л-2к.....	338	П3-3-26л.....	367
14П3л-2к.....	338	П3-3-27.....	368
П3-2-1.....	339	14П3-3-27.....	368
14П3-2-1.....	339	П3-3-27л.....	368
П3л-2-1.....	339	14П3-3-27л.....	368
14П3л-2-1.....	339	П3-3-27у.....	369
П3-2-1су.....	340	П3-3-27лу.....	369
П3л-2-1су.....	340	П3-3-28.....	370
П3-2-2п.....	341	14П3-3-28.....	370
П3л-2-2п.....	341	П3-3-28л.....	370
П3-3-6.....	342	14П3-3-28л.....	370
14П3-3-6.....	342	П3-3-28у.....	371
П3-3-6л.....	342	П3-3-28лу.....	371
14П3-3-6л.....	342	П3-3-29.....	372
П3-3-6у.....	343	14П3-3-29.....	372
П3-3-6лу.....	343	П3-3-29л.....	372
П3-3-6к.....	344	14П3-3-29л.....	372
14П3-3-6к.....	344	П3-3-29у.....	373
П3-3-6лк.....	344	П3-3-29лу.....	373
П3-3-6ук.....	345	П3-3-30.....	374
П3-3-6лук.....	345	14П3-3-30.....	374
П3-3-7.....	346	П3-3-30л.....	374
14П3-3-7.....	346	14П3-3-30л.....	374

ПЗ-3-30су	375	П9л	400
ПЗ-3-30лсу	375	14 П9л	400
ПЗ-3-31	376	П9у	401
14ПЗ-3-31	376	П9лу	401
ПЗ-3-32	376	П9-1	402
14ПЗ-3-32	376	П9-1л	402
ПЗ-3-33	376	П9-2	403
ПЗ-3-34	377	14П9-2	403
ПЗ-3-35	377	П9-2л	403
14ПЗ-3-35	377	14П9-2л	403
ПЗ-3-36	377	П9-2су	404
ПЗ-3-37	378	П9-2лсу	404
ПЗ*-6л	378	П9-2э	405
ПЗ*-6лу	378	14П9-2э	405
ПЗ-9В	379	П9-2эл	405
ПЗ-11	379	14П9-2эл	405
14ПЗ-11	379	П9-2эсу	406
ПЗ-12	380	П9-2элсу	406
ПЗ-12л	380	П9-2э-1	407
ПЗ-12у	381	14П9-2э-1	407
ПЗ-12лу	381	П9-2эл-1	407
ПЗ-13у	382	14П9-2эл-1	407
ПЗ-13лу	382	П9-2э-1су	408
ПЗ-13су	383	П9-2эл-1су	408
ПЗ-13лсу	383	П9-3	409
ПЗ-20	384	14П9-3	409
ПЗл-20	384	П9-3л	409
П4п	385	14П9-3л	409
14П4п	385	П9-4	410
П4	385	14П9-4	410
14П4	385	П9-4л	410
П4л	385	14П9-4л	410
14П4л	385	П9-5	411
П4у	386	П9-5л	411
П4лу	386	П10	412
П4к	387	14П10	412
14П4к	387	П10л	412
П4лк	387	14П10л	412
14П4лк	387	П10су	412
П4-1	388	П10лсу	412
14П4-1	388	П11	413
П4-1л	388	14П11	413
14П4-1л	388	П11п	413
П4-1у	389	14 П11п	413
П4-1лу	389	П11у	413
П4-1су	390	П11-1	414
П4-1лсу	390	14П11-1	414
П4-2	391	П11л-1	414
14П4-2	391	14П11л-1	414
П4-2л	391	П11-1у	415
14П4-2л	391	П11л-1у	415
П4-2су	392	П11-6	416
П4-2лсу	392	14П11-6	416
П5п	393	П11-6л	416
14П5п	393	14П11-6л	416
П5	393	П11-6у	417
14П5	393	П11-6лу	417
П5-2п	394	П11-7	418
14П5-2п	394	14П11-7	418
П5-2	394	П11-7л	418
14П5-2	394	14П11-7л	418
П5-2у	394	П11-7у	419
П5-5	395	П11-7лу	419
14П5-5	395	П11-8	420
П5-5у	395	14 П11-8	420
П5-6	395	П11-8л	420
14П5-6	395	14 П11-8л	420
П6	396	П11-9	421
П6ук	396	14П11-9	421
П6ук-1	396	П11-9л	421
П6ук-2	396	14П11-9л	421
П8	397	П11-9у	422
14П8	397	П11-9лу	422
П8л	397	П11-10	422
14П8л	397	14П11-10	422
П8у	398	П11-11	423
П8лу	398	14П11-11	423
П8-1	399	П11-11л	423
П8-1л	399	14П11-11л	423
П9	400	П11-12	424
14 П9	400	14П11-12	424

П11-12л	424	14П30л	443
14П11-12л	424	П30су	444
П11-12у	425	П30лсу	444
П11-12лу	425	П31	445
П12	426	14П31	445
П12л	426	П31л	445
П12у	427	14П31л	445
П12лу	427	консольные балконы	446
П12-1	428	ПБк1п	447
П12-1л	428	ПБк1лп	447
П12-1у	429	ПБк1	448
П12-1лу	429	14ПБк1	448
П13	430	ПБк1л	448
14П13	430	14ПБк1л	448
П13л	430	ПБк1-1	449
14П13л	430	ПБк1-1л	449
П13су	431	ПБк1-2	450
П13лсу	431	14 ПБк1-2	450
П13-1	432	ПБк1-2л	450
14П13-1	432	14 ПБк1-2л	450
П13-1л	432	ПБк2	451
14П13-1л	432	14 ПБк2	451
П13-1у	433	ПБк3п	452
П13-1лу	433	14ПБк3п	452
П25	434	ПБк3пл	452
14 П25	434	14ПБк3пл	452
П25л	434	ПБк3	453
14 П25л	434	14ПБк3	453
П26	435	ПБк3л	453
14 П26	435	14ПБк3л	453
П26л	435	ПБк3-1	454
14 П26л	435	14 ПБк3-1	454
П26у	436	ПБк3л-1	454
П26лу	436	14 ПБк3-1л	454
П27	437	ПБк7	455
14П27	437	14ПБк7	455
П27л	437	ПБк7л	455
14П27л	437	14ПБк7л	455
П27у	438	изделия для лестнично-лифтового узла	456
П27лу	438	2ВСЦ 16	457
П27-1	439	2ВСЦ 17	457
14 П27-1	439	2ВСЦ 18	458
П27-1л	439	2ВСЦ 1-2-7	458
14 П27-1л	439	2ВС 1-2-10	459
П28	440	ВС 7	459
14П28	440	ВС 8	460
П28л	440	ВС 9	460
14П28л	440	ЗПСН6-7	461
П28у	441	ЗПСН5-5	461
П28лу	441	2НРЦ1к-2	461
П29	442	ЭЛ1-5	462
14П29	442	ПТ17-26	462
П29л	442	ПЛ14	462
14П29л	442	ЛП 1-4	463
П30	443	ЛП 1-5	463
14П30	443	ЛП 6	464
П30л	443	ЛП 7	464

ВНИМАНИЕ!!! Информация о технических характеристиках, внешнем виде и конструктивных элементах изделий, указанная в каталоге носит справочный характер. Характеристики и внешний вид изделий могут быть изменены производителем без предварительного уведомления потребителей. При применении изделий в проектировании техническую информацию уточнять у разработчиков рабочих чертежей изделий или у предприятия изготовителя.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗДЕЛИЯМ

Панели внутренние стеновые цокольные 2ВСЦ, 14ВСЦ и 18ВСЦ

Изделия изготавливаются из тяжелого бетона толщиной 160 мм. Армирование панелей выполняется из плоских каркасов, объединенных при помощи отдельных стержней в пространственные каркасы. Зоны проемов армируются специальными каркасами. На горизонтальной верхней грани установлены строповочные петли. Закладные детали, устанавливаемые в изделиях, предназначены для соединения панелей между собой, с внутренними стенами и плитами перекрытий.

Для обеспечения совместной работы с примыкающими конструкциями на боковых гранях внутренних стеновых цокольных панелей предусмотрены специальные «шпонки».

Изделия 14ВСЦ предназначены для использования в высотных домах, имеют армирование аналогичное изделиям 2ВСЦ и отличаются от изделий 2ВСЦ повышенным классом бетона по прочности на сжатие.

Изделия 18ВСЦ предназначены для использования в высотных домах, имеют усиленное (отличное от армирования изделий 2ВСЦ) армирование и отличаются от изделий 2ВСЦ повышенным классом бетона по прочности на сжатие.

Наружные стеновые панели НР, НТ, 14НР, 14НТ, 16НР, 16НТ, 18НР, 18НТ

Изделия наружных стен НР и НТ изготавливаются с наружным и внутренним железобетонными слоями и расположенным между ними слоем эффективного утеплителя из пенополистирола толщиной 170 мм. Толщина наружного слоя бетона 70 мм, толщина внутреннего несущего слоя бетона 110 мм.

Изделия наружных стен лоджий типа НР 17-2(л), НР 17-2(л)-1 и т.п. изготавливаются однослойными толщиной 350мм.

Изделия наружных стен входа НР6-4 изготавливаются однослойными толщиной 450мм.

Для изделий типа НТ 3бут, НТ 3-2ут слой утеплителя из плит полистирольного пенопласта составляет – 150мм. Для изделий НТ 3бут, НТ 3-2ут толщина внутреннего слоя – 80мм, толщина наружного слоя - 70 мм.

Слои соединяются между собой «дискретными» связями. «Дискретные» связи состоят из арматурного каркаса, обетонированного бетоном на граншлаке.

В качестве заполнителей для бетона на граншлаке используется доменный гранулированный шлак, природный песок, минеральная добавка (наполнитель) - зола.

В качестве заполнителей для тяжелого бетона используются щебень гранитный и песок.

Армирование наружного слоя в трехслойных панелях выполнено из сеток. Армирование внутреннего слоя трехслойных панелей выполнено из пространственных каркасов. Подъемные петли имеют специальную форму и анкеруются в наружном и внутреннем слоях. Для монтажа изделий на строительной площадке используются закладные детали и анкера.

Армирование однослойных панелей стен лоджий типа НР 17-2(л), НР 17-2(л)-1 и т.п. выполняется из плоских каркасов, объединенных при помощи отдельных стержней в пространственные каркасы.

Армирование однослойных панелей стен входа НР 6-4 выполняется из плоских каркасов, объединенных при помощи отдельных стержней в пространственные каркасы.

Изделия наружных стен НР/НТ формируются фасадной стороной «вверх» и могут иметь гладкую поверхность под окраску, предусмотрена возможность нанесения на фасадную поверхность по свежееуложенному бетону каменной крошки гранитного щебня.

Для реализации архитектурных решений возможна организация на фасадной поверхности вертикальных / горизонтальных рустов и нанесения флоковых акриловых покрытий, имитирующих натуральные каменные поверхности.

Изделия НР6-4, изделия типа НР5 (и его модификации), изделия типа НР8 (и его модификации) формируются фасадной стороной «вниз» и могут иметь только гладкую фасадную поверхность, предназначенную под окраску, фасадная поверхность с нанесением каменной крошки и с рустами для данных изделий не предусмотрена.

Модификации изделий 14НР/14НТ и 16НР/16НТ предназначены для использования в высотных домах, имеют армирование аналогичное изделиям НР/НТ и отличаются от изделий НР/НТ повышенными классами бетона по прочности на сжатие.

Модификация изделий 18НР/18НТ предназначены для использования в высотных домах, имеют усиленное (отличное от армирования изделий НР/НТ) армирование и отличаются от изделий НР/НТ повышенным классом бетона по прочности на сжатие.

Панели внутренних стен ВС, 14ВС, 16ВС, 18ВС.

Изделия ВС изготавливаются из тяжелого бетона. Панели ВС толщиной 160мм. Армирование панелей выполняется из плоских каркасов, объединенных при помощи отдельных стержней в пространственные каркасы. Зоны проемов армируются специальными каркасами. На горизонтальной верхней грани установлены строповочные петли. Закладные детали, устанавливаемые в изделиях, предназначены для соединения панелей между собой, с наружными стенами и плитами перекрытий.

Для обеспечения совместной работы с примыкающими конструкциями на боковых гранях внутренних стеновых цокольных панелей предусмотрены специальные «шпонки».

Модификации изделий 14BC и 16BC предназначены для использования в высотных домах, имеют армирование аналогичное изделиям BC и отличаются от изделий BC повышенными классами бетона по прочности на сжатие.

Модификация изделий 18BC предназначены для использования в высотных домах, имеют усиленное (отличное от армирования изделий BC) армирование и отличаются от изделий BC повышенным классом бетона по прочности на сжатие.

Изделия для входной группы

Изделия ПТ 39а, ПТ 39б, ПТ 41, ПТ 43, ПТ 43-1, ППТ изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются гранитный щебень, природный песок.

Изделия ПТ39а, ПТ39б, армируются плоскими каркасами, сетками, отдельными стержнями, монтажными петлями и закладными деталями.

Армирование изделий ПТ 41, ПТ 43-1 выполняется монтажными петлями, плоскими каркасами и стержнями, объединенными при помощи сеток в пространственный блок.

Изделие ПТ 43 армируются плоскими сетками, отдельными стержнями и монтажными петлями.

Плиты покрытия тамбура типа ППТ изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Армирование изделий ППТ выполняется пространственными каркасами, включающими плоские каркасы, стержни, арматурные сетки, петли и закладные детали. Необходимые дополнительные стержни привязываются к пространственному каркасу вязальной проволокой.

Изделия ПСТ изготавливаются из тяжелого бетона. Армирование панелей выполняется из плоских каркасов, объединенных при помощи отдельных стержней в пространственные каркасы. Зоны проемов армируются специальными каркасами. На горизонтальной верхней грани установлены строповочные петли. Закладные детали, устанавливаемые в изделиях, предназначены для соединения панелей между собой.

Панели кровельные КПГ и лотки водосборные ЛВ

Изделия кровельные и лотки водосборные изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Изделия кровельные и лотки водосборные армируются арматурными сетками, ребра армируются плоскими каркасами и стержнями напрягаемой арматуры.

На поверхность изделий ЛВ и КПГ может наноситься гидроизоляционное покрытие.

Карнизные и парапетные плиты КПЛ

Изделия КПЛ изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Изделия армируются арматурными сетками.

Внутренние перегородки ВП

Изделия ВП изготавливаются из тяжелого бетона.

Конструктивное армирование выполняется вертикальными плоскими каркасами, объединенными при помощи отдельных стержней в пространственный блок. Зоны проемов армируются специальными каркасами. Закладные детали, устанавливаемые в изделиях, предназначены для соединения панелей между собой и панелями внутренних стен.

Панели и плиты для шахт лифтов СШ, 14СШ, ПШЛ, ДШ, ППЛ, ПДЛ

Изделия СШ и ПШЛ изготавливаются из тяжелого бетона.

Конструктивное армирование выполняется вертикальными плоскими каркасами, объединенными при помощи отдельных стержней в пространственный блок. Зоны проемов армируются специальными каркасами.

Закладные детали, устанавливаемые в изделиях, предназначены для соединения панелей между собой.

Модификации изделий 14СШ предназначены для использования в высотных домах, имеют армирование аналогичное изделиям ВС и отличаются от изделий ВС повышенными классами бетона по прочности на сжатие.

Изделия ДШ, ППЛ и ПДЛ изготавливаются из тяжелого бетона.

Конструктивное армирование выполняется сетками и плоскими каркасами, объединенными в арматурный пространственный блок.

Панели наружных стен опорные 2ОП и парапетные 2ПП

Опорные и парапетные панели изготавливаются из бетона на граншлаке. В качестве заполнителей используется доменный гранулированный шлак, природный песок, минеральная добавка (наполнитель) - зола.

Трехслойные опорные панели типа 2ОП приняты толщиной 350мм, толщина наружного слоя 70мм, внутреннего – 110мм. Утеплитель из полистирольного пенопласта толщиной 170мм.

Трехслойные парапетные панели типа 2ПП приняты толщиной 350мм, толщина наружного слоя 70мм, внутреннего – 180мм. Утеплитель из полистирольного пенопласта толщиной 100мм.

Изделия 2ПП формуется фасадной стороной «вверх» и могут иметь гладкую поверхность под окраску, предусмотрена возможность нанесения на

фасадную поверхность по свежееуложенному бетону каменной крошки гранитного щебня.

Изделия 2ОП формуруются фасадной стороной «вниз» и могут иметь только гладкую поверхность под окраску, нанесения на фасадную поверхность каменной крошки гранитного щебня не предусмотрено.

Соединения слоев выполняется при помощи жестких связей в виде армированных соединительных ребер, расположенных по контуру панели и проема, а также вертикальных ребер вдоль подъемных петель.

Однослойные панели приняты толщиной:

- опорные с рельефом – толщиной 350мм,
- парапетные – толщиной 350мм и 390мм.

Армирование панелей осуществляется пространственными каркасами, в которые входят плоские каркасы, сетки, анкера, петли, стержни, закладные детали.

Конструкция боковых вертикальных и горизонтальных граней предусматривает уплотнение стыков с использованием уплотняющих прокладок и специальных герметиков.

Изделия кровли

Плиты вентиляционных шахт (ПВШ), балки подкладочные (ПБ 2, ПБ 6, 2ПБ 5) изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Вентиляционные короба (ВК) изготавливаются из бетона на граншлаке. В качестве заполнителей используется доменный гранулированный шлак, природный песок.

Вентиляционные шахты изготавливаются из бетона на тяжелом бетоне. В качестве заполнителей используется щебень гранитный, природный песок.

Плиты вентиляционных шахт (ПВШ) и вентиляционные шахты (ВШ) армируются арматурными сетками и монтажными петлями.

Вентиляционные короба (ВК) армируются плоскими арматурными каркасами, сетками, стержнями, монтажными петлями и закладными деталями.

Подкладочные балки армируются объемными каркасами, состоящими из плоских каркасов, стержней и закладных деталей. На горизонтальной верхней грани устанавливаются строповочные петли.

Доборные изделия

Изделия 2ПБ изготавливаются из бетона на граншлаке. Конструктивное армирование выполняется плоскими каркасами, объединенными при помощи сеток или отдельных стержней в пространственный блок. Подъемные петли устанавливаются по толщине изделия. Для монтажа изделий на строительной площадке используются закладные детали.

Плиты входа внутренние (ПВВ), перемычка брусковая (Б 1), бетонные вкладыши (БВ) изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Плиты входа внутренние армируются плоскими сетками, монтажными петлями и закладными деталями.

Бетонные вкладыши и перемычки брусковые армируются плоскими каркасами. На горизонтальной верхней грани устанавливаются строповочные петли.

Плиты входа наружные ПВН

Плиты входа внутренние (ПВН) изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Плиты входа внутренние армируются плоскими сетками и арматурными каркасами, объединенными в пространственный арматурный блок, монтажными петлями и закладными деталями.

Вентиляционные блоки ВБ

Вентиляционные блоки (ВБ) изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Армирование вентиляционных блоков выполняется пространственными каркасами, включающими плоские каркасы, арматурные сетки, петли и закладные детали.

Электропанели ВЭ, 14ВЭ, 16ВЭ

Электропанели (ВЭ) изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Армирование электропанелей выполняется пространственными каркасами, включающими плоские каркасы, арматурные сетки, монтажные петли и закладные детали.

Для образования скрытой электропроводки в электропанелях устанавливаются трубы из полиэтилена, диаметром 40мм, 50мм и 63мм.

Закладные детали, устанавливаемые в изделиях, предназначены для соединения панелей с изделиями внутренних стеновых панелей.

Модификации изделий 14ВЭ и 16ВЭ предназначены для использования в высотных домах, имеют армирование аналогичное изделиям ВЭ и отличаются от изделий ВС повышенными классами бетона по прочности на сжатие.

Изделия лестничной клетки

Лестничные площадки (ЛП), лестничные марши (ЛМ) изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Лестничные площадки изготавливаются с мелкозернистым верхним слоем, который шлифуется в заводских условиях.

Армирование изделий выполняется пространственными каркасами, включающими плоские каркасы, стержни, арматурные сетки, петли и закладные детали.

Закладные детали, устанавливаемые в изделиях лестничных площадок, предназначены для соединения панелей с изделиями наружных стеновых и внутренних стеновых панелей.

Трехслойные наружные стеновые панели (ЗПСН)

Панели изготавливаются с наружным и внутренним железобетонными слоями и расположенным между ними слоем эффективного утеплителя из пенополистирола.

Панели изготавливаются из бетона на граншлаке. В качестве заполнителей используются доменный гранулированный шлак, природный песок, минеральная добавка (наполнитель) - зола. Наружный слой в панелях, кроме панелей марок ЗПСН6, ЗПСН6-1, ЗПСН6а, ЗПСН6а-1, ЗПСН11, ЗПСН13, ЗПСН15, ЗПСН19 – 80 мм; в панелях марок ЗПСН6, ЗПСН6-1, ЗПСН6а, ЗПСН6а-1 – 130мм. Толщина наружного слоя в панелях марок ЗПСН11 и ЗПСН13 - 70 мм; в панелях марок ЗПСН15 и ЗПСН19 – 130 мм.

Слой утеплителя из плит полистирольного пенопласта составляет 150мм для изделий всех марок

Толщина внутреннего слоя для панелей всех марок, кроме панелей марок ЗПСН11, ЗПСН13, составляет 120мм, в панелях марок ЗПСН11, ЗПСН13 – 80 мм.

Слои соединяются между собой жесткими связями в виде железобетонных ребер, расположенных по контуру панели и проемов, а также вертикально вдоль расположения подъемных петель. Номинальная толщина железобетонных ребер не менее 60 мм.

Горизонтальный стык панелей плоский.

Армирование панелей выполняется пространственными каркасами, включающими плоские каркасы, устанавливаемые в железобетонных ребрах панелей, и арматурными сетками наружного и внутреннего слоев панелей. Подъемные петли имеют специальную форму и анкеруются в наружном и внутреннем слоях.

Для монтажа изделий на строительной площадке используются анкеры и закладные детали.

Изготовление изделий с нанесением каменной крошки гранитного щебня не предусмотрено.

Изделия лоджий

К изделиям лоджий относятся плиты лоджий (ПЛ), стенки лоджий (СЛ, СЛЦ), экраны ограждения лоджий (ЭЛ). Изделия изготавливаются из тяжелого бетона. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Толщина плит лоджий, кроме изделий ПЛ 4, ПЛ 7, ПЛ 12 и ПК61.12-8АтVт составляет 160мм. Толщина плит лоджий ПЛ 4, ПЛ 7, ПЛ 12, ПЛ13 и ПК61.12-8АтVт составляет 220мм. Толщина стенок лоджий 200мм. Экраны ограждения лоджий толщиной 50мм.

Плиты и стенки лоджий армируются пространственными каркасами, в которые входят плоские каркасы, сетки, монтажные петли, закладные детали. Плиты лоджий ПЛ 4, ПЛ 7, ПЛ 12, ПЛ13 и ПК61.12-8АтVт армируются предварительно напряженными стержнями, плоскими каркасами, сетками, монтажными петлями и закладными деталями.

Закладные детали, устанавливаемые в изделиях, предназначены для соединения панелей с наружными стенами и плитами перекрытий.

Экраны ограждения лоджий армируются рамками экранов, которые состоят из уголка 50х50х5, пластин закладных деталей, сеток, отдельных стержней и монтажных петель.

Модификации изделий 14ПЛ/14СЛЦ/14СЛ предназначены для использования в высотных домах, имеют армирование аналогичное изделиям ПЛ/СЛЦ/СЛ и отличаются от изделий ПЛ/СЛЦ/СЛ повышенными классами бетона по прочности на сжатие.

Панели наружные стеновые цокольные

Панели изготавливаются однослойными, из бетона на граншлаке. В качестве заполнителей используется доменный гранулированный шлак, природный песок.

Толщина панелей марок ПСНЦ – 400мм, толщина цокольных панелей марок 2НТЦ и 2НРЦ составляет 350мм, кроме панелей марок 2НТЦ3(л)-3, 2НТЦ3(л)-3Б. Толщина панелей марок 2НТЦ3(л)-3, 2НТЦ3(л)-3Б – 480мм. Армирование панелей марок ПСНЦ выполняется пространственными каркасами, включающими плоские каркасы, арматурные сетки, стержни монтажные петли и закладные детали.

Армирование панелей марок 2НТЦ, 2НРЦ выполняется пространственными каркасами, включающими плоские каркасы, стержни, монтажные петли и закладные детали.

Закладные детали, устанавливаемые в изделиях, предназначены для соединения панелей между собой, с внутренними стеновыми цокольными панелями и плитами перекрытий.

Формование изделий осуществляется фасадной стороной вниз, фасадная сторона имеет рустованную поверхность.

Изготовление изделий с нанесением каменной крошки гранитного щебня не предусмотрено.

Модификации изделий 14НРЦ/14НТЦ и 18НРЦ/18НТЦ предназначены для использования в высотных домах, имеют армирование аналогичное изделиям 2НРЦ/2НТЦ и отличаются от изделий 2НРЦ/2НТЦ повышенными классами бетона по прочности на сжатие.

Плиты перекрытий П и плиты балконов консольные ПБк

Плиты перекрытий и плиты балконов консольные изготавливаются из тяжелого бетона. Толщина плит составляет 160мм. В качестве заполнителей используются щебень гранитный и песок.

Изделия плит перекрытий армируются плоскими сетками, отдельными стержнями, анкерами, закладными деталями, монтажными петлями. Изделия

усиленных плит перекрытий и консольные балконы армируются пространственными каркасами, состоящими из плоских сеток, каркасов, отдельных стержней, анкеров, закладных деталей и монтажных петель.




В консольных балконах предусмотрена установка термоизолирующих вкладышей из пенополистирола.

Для образования скрытой электропроводки в плитах перекрытий устанавливаются трубы из полиэтилена, диаметром 32мм, а также ответвительные коробки. Для установки люстр предусмотрены установочные коробки с крюком. Согласно проекту изделия имеют отверстия и проемы для пропуска инженерных коммуникаций.




Закладные детали и анкера, устанавливаемые в изделиях, предназначены для соединения панелей между собой, с внутренними и наружными стенами.



Модификации изделий 14П предназначены для использования в высотных домах, имеют армирование аналогичное изделиям плит перекрытий П и отличаются от изделий плит перекрытий П повышенными классами бетона по прочности на сжатие.

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ВСЦ12	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 10.00.0.0	B15	0,72	0,72	1800
14ВСЦ12		97.563/11-КЖ.И2-1 08.00.0.0	B25			
18ВСЦ12		97.966-21-КЖ.И2-2 16.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30			
2ВСЦ12-1	 толщина изделия 160мм	97.963/12-КЖ.И2-2.1 72.00.0.0	B15	0,67	0,67	1675
14ВСЦ12-1		97.563/11-КЖ.И2-1 18.00.0.0	B25			
18ВСЦ12-1		97.966-21-КЖ.И2-2.1 17.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30			
2ВСЦ1-2-2	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 02.00.00	B15	1,56	1,56	3900

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ВСЦ1-2-6	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 01.00.0.0	В15	1,63	1,63	4075
2ВСЦ1-3	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 04.00.00	В15	1,57	1,57	3925
2ВСЦ1-4-2	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 05.00.00	В15	1,34	1,34	3350

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ВСЦ1-4-6	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 02.00.0.0	В15	1,47	1,47	3675
14ВСЦ1-4-6		97.563/11-КЖ.И2-1 01.00.0.0	В25			
18ВСЦ1-4-6		97.966-21-КЖ.И2-2 04.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В30			
2ВСЦ1-4-7	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 23.00.0.0	В15	1,47	1,47	3675



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ВСЦ1А	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 01.00.00	В15	1,57	1,57	3925
14ВСЦ1А		97.563/11-КЖ.И2-1 02.00.0.0	В25			
18ВСЦ1А		97.966-21-КЖ.И2-2 02.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В30			
2ВСЦ2	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 06.00.00	В15	1,09	1,09	2725
14ВСЦ2		97.563/11-КЖ.И2-1 03.00.0.0	В25			
18ВСЦ2		97.966-21-КЖ.И2-2 06.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В30			
2ВСЦ2-1	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 22.00.0.0	В15	1,10	1,10	2750
14ВСЦ2-1		97.563/11-КЖ.И2-1 13.00.0.0	В25			
18ВСЦ2-1		97.966-21-КЖ.И2-2 07.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В30			




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ВСЦ2-2	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 07.00.00	В15	1,10	1,10	2500
14ВСЦ2-2		97.563/11-КЖ.И2-1 15.00.0.0	В25			
18ВСЦ2-2		97.966-21-КЖ.И2-2 08.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В30			
2ВСЦ3	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 08.00.00	В15	0,84	0,84	2100
14ВСЦ3		97.563/11-КЖ.И2-1 04.00.0.0	В25			
18ВСЦ3		97.966-21-КЖ.И2-2 09.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В30			




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ВСЦ4	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 09.00.00	В15	1,18	1,18	2950
14ВСЦ4		97.563/11-КЖ.И2-1 11.00.0.0	В25			
18ВСЦ4		97.966-21-КЖ.И2-2 10.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В30			
2ВСЦ4-2	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 11.00.00	В15	1,34	1,34	3350
14ВСЦ4-2		97.563/11-КЖ.И2-1 05.00.0.0	В25			
18ВСЦ4-2		97.966-21-КЖ.И2-2 11.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В30			



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ВСЦ4-3	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 12.00.00	B15	1,12	1,12	2800
14ВСЦ4-3		97.563/11-КЖ.И2-1 09.00.0.0	B25			
2ВСЦ4Б	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 10.00.00	B15	1,17	1,17	2925
2ВСЦ7	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 13.00.00	B15	0,46	0,46	1150
14ВСЦ7		97.563/11-КЖ.И2-1 06.00.0.0	B25			
18ВСЦ7		97.966-21-КЖ.И2-2 12.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ВСЦ7-1	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 43.00.0.0	B15	0,46	0,46	1150
14ВСЦ7-1		97.563/11-КЖ.И2-1 17.00.0.0	B25			
18ВСЦ7-1		97.966-21-КЖ.И2-2 13.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30			
2ВСЦ9	 толщина изделия 160мм	97.2КЖИ2-3 13.00.00	B15	0,43	0,43	1075
14ВСЦ9		97.563/11-КЖ.И2-1 10.00.0.0				
18ВСЦ9		97.966-21-КЖ.И2-2 14.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				
14ВСЦ15	 толщина изделия 160мм	97.563/11-КЖ.И2-1 01.00.0.0	B25	1,54	1,54	3850
18ВСЦ15		97.966-21-КЖ.И2-2 03.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
14ВЦ1-4-6к	 толщина изделия 160мм	97.563/11-КЖ.И2-1 02.00.0.0	В25	1,47	1,47	3675
18ВЦ1-4-6к		97.966-21-КЖ.И2-2 05.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В30			
2ВЦ1-4-6с	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 52.00.0.0	В15	1,47	1,47	3675
14ВЦ1-4-6с		97.563/11-КЖ.И2-1 12.00.0.0				

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ТРЕХСЛОЙНЫЕ

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 1 ут		PM 2787	1,20	2,03	B 15, F 150, W 4	2540
14НР 1 ут		97.563/11-КЖ.И1-2 01.00.0.0			B 25, F 150, W 4	
16НР 1 ут		97.842/16-КЖ.И1-1 01.00.0.0			B 30, F 150, W 4	
18НР 1 ут		97.966-21-КЖ.И1-1 01.0.0.* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,25	2650		
НР 1 ути		PM 2787	1,20	2,03	B 15, F 150, W 4	2540
14НР 1 ути		97.563/11-КЖ.И1-2 46.00.0.0			B 25, F 150, W 4	
16НР 1 ути		97.842/16-КЖ.И1-1 34.00.0.0			B 30, F 150, W 4	
18НР 1 ути		97.966-21-КЖ.И1-1 16.0.0.* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,25	2650		



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 1утк		97.241/06-КЖ.И8-1.1 19.00.0.0	1,2	2,03	В 15, F 150, W 4	2540
14НР 1утк		97.563/11-КЖ.И1-2 02.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НР 1утк		97.842/16-КЖ.И1-1 16.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
18НР 1утк		97.966-21-КЖ.И1-1 15.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,25			2650
НР 1утки		97.639/12-КЖ.И1-2.1 09.00.0.0	1,2	2,03	В 15, F 150, W 4	2540
16НР 1утки		97.842/16-КЖ.И1-1 18.00.0.0			В 30, F 150, W 4	



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 1-1ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 05.00.0.0	1,14	1,690	В 15, F 150, W 4	2280
14НР 1-1ут		97.563/11-КЖ.И1-2 27.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НР 1-1ут		97.842/16-КЖ.И1-1 29.00.0.0			В 30, F 150, W 4	2330
18НР 1-1ут		97.966-21-КЖ.И1-1 02.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,10			
НР 1-1утк		97.639/12-КЖ.И1-2.1 10.00.0.0	1,14	1,690	В 15, F 150, W 4	2280
18НР 1-1утк		97.966-21-КЖ.И1-1 18.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,10		В 30, F 150, W 4	2330

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 1-1ути		97.639/12-КЖ.И1-2.1 11.00.0.0	1,14	1,690	В 15, F 150, W 4	2280
14НР 1-1ути		97.563/11-КЖ.И1-2 25.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НР 1-1ути		97.842/16-КЖ.И1-1 02.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
18НР 1-1ути		97.966-21-КЖ.И1-1 17.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,10			2330
НР1-16ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 52.00.0.0	0,91	1,460	В 15, F 150, W 4	1820
16НР1-16ут		97.842/16-КЖ.И1-1 30.00.0.0			В 30, F 150, W 4	




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP 1-2 ут		PM 2787	1,06	1,89	В 15, F 150, W 4	2160
14HP 1-2 ут		97.563/11-КЖ.И1-2 28.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16HP 1-2 ут		97.842/16-КЖ.И1-1 03.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
HP 1-2 утк		97.639/12-КЖ.И1-2.1 58.00.0.0	1,06	1,89	В 15, F 150, W 4	2160
14HP 1-2 утк		97.563/11-КЖ.И1-2 39.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16HP 1-2 утк		97.842/16-КЖ.И1-1 15.00.0.0			В 30, F 150, W 4	



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 1-3 бут		РМ 2787	0,98	1,71	В 15, F 150, W 4	2080
14НР 1-3 бут		97.563/11-КЖ.И1-2 06.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НР 1-3 бут		97.842/16-КЖ.И1-1 04.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
18НР 1-3 бут		97.966-21-КЖ.И1-1 03.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,09			2310
НР1-36утл		97.639/12-КЖ.И1-2.1 61.00.0.0	0,98	1,71	В 15, F 150, W 4	2080
14НР 1-3 бутл		97.563/11-КЖ.И1-2 38.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НР 1-3 бутл		97.842/16-КЖ.И1-1 05.00.0.0			В 30, F 150, W 4	

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 1-4 ут		PM 2787	1,47	2,04	В 15, F 150, W 4	3080
14НР 1-4 ут		97.563/11-КЖ.И1-2 04.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НР 1-4 ут		97.842/16-КЖ.И1-1 06.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
НР 1-4утк		97.241/06-КЖ.И8-1.1 40.00.0.0	1,47	2,04	В 15, F 150, W 4	3080
14НР 1-4 утк		97.563/11-КЖ.И1-2 05.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НР 1-4 утк		97.842/16-КЖ.И1-1 19.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
НР 1-5 ут		PM 2787	1,31	2,26	В 15, F 150, W 4	2780

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP1-8ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 76.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,22	1,99	В 15, F 150, W 4	2440
14HP1-8ут		97.563/11-КЖ.И1-2 49.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание			В 25, F 150, W 4	
HP1-9ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 78.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,10	1,83	В 15, F 150, W 4	2200
14HP1-9ут		97.563/11-КЖ.И1-2 52.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание			В 25, F 150, W 4	
16HP1-9ут		97.842/16-КЖ.И1-1 33.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание			В 30, F 150, W 4	
HP1-9ути		97.639/12-КЖ.И1-2.1 79.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,10	1,83	В 15, F 150, W 4	2200
14HP1-9ути		97.563/11-КЖ.И1-2 50.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание			В 25, F 150, W 4	
16HP1-9ути		97.842/16-КЖ.И1-1 31.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание			В 30, F 150, W 4	

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 2 ут		PM 2787	1,78	3,08	B 15, F 150, W 4	3770
14НР 2 ут		97.563/11-КЖ.И1-2 30.00.0.0			B 25, F 150, W 4	
16НР 2 ут		97.842/16-КЖ.И1-1 24.00.0.0			B 30, F 150, W 4	
18НР 2 ут		97.966-21-КЖ.И1-1 04.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,91			4050
НР 2-2ут		PM 2787	1,57	2,87	B 15, F 150, W 4	3330
14НР 2-2ут		97.563/11-КЖ.И1-2 03.00.0.0			B 25, F 150, W 4	
18НР 2-2ут		97.966-21-КЖ.И1-1 05.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,70		B 30, F 150, W 4	3600




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 2-36ут		PM 2787	1,53	2,78	В 15, F 150, W 4	3250
14НР 2-36ут		97.563/11-КЖ.И1-2 07.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НР 2-36ут		97.842/16-КЖ.И1-1 07.00.0.0			В 30, F 150, W 4	3520
18НР 2-36ут		97.966-21-КЖ.И1-1 06.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,66			
НР 2-36ут-2		PM 2787	1,53	2,78	В 15, F 150, W 4	3250

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP2-5-1ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 53.00.0.0	1,37	2,35	B15, F150, W4	2 740
18HP2-5-1ут		97.966-21-КЖ.И1-1 07.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,45		B 30, F 150, W 4	3070
HP 2-6ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 25.00.0.0	1,74	3,00	B 15, F 150, W 4	3670
14HP 2-6ут		97.563/11-КЖ.И1-2 34.00.0.0			B 25, F 150, W 4	

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP2-7ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 65.00.0.0	1,45	2,49	B15, F150, W4	2900
HP2-8ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 83.00.0.0	1,70	2,79	B15, F150, W4	3600
14HP2-8ут		97.563/11-КЖ.И1-2 53.00.0.0			B 25, F 150, W 4	
16HP2-8ут		97.842/16-КЖ.И1-1 35.00.0.0			B 30, F 150, W 4	
HP5-3ут		PM2787	1,15	1,88	B15, F150, W4	2470
16HP5-3ут		97.842/16-КЖ.И1-1 28.00.0.0			B 30, F 150, W 4	




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 5-Зутк		97.241/06-КЖ.И8-1.1 37.00.0.0	0,990	1,730	В 15, F 150, W 4	2079
НР 5-4 ут		PM 2787	1,14	1,96	В 15, F 150, W 4	2360



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP 6-4		97.1/85-КЖИ1-1 45.00.00	2,47	2,47	В 15, F 150, W 4	4940
14HP 6-4		97.563/11-КЖ.И1-2 48.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
HP 8 ут		PM 2787	1,01	1,3	В 15, F 150, W 4	2130

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP8утк		97.241/06-КЖ.И8-1.1 35.00.0.0	1,010	1,300	B 15, F 150, W 4	2130
HP86ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 54.00.0.0	0,930	1,350	B15, F150, W4	1 860
HP 8-2 ут		PM 2787	0,93	1,26	B 15, F 150, W 4	1910

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP8-Зут		PM 2787	0,790	1,34	B 15, F 150, W 4	1600
HP9-Зут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 57.00.0.0	1,30	2,07	B15, F150, W4	2600

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP 10-2 ут		PM 2787	1,07	1,60	B 15, F 150, W 4	2320
14HP 10-2 ут		97.563/11-КЖ.И1-2 08.00.0.0			B 25, F 150, W 4	
HP 10-2утк		97.241/06-КЖ.И8-1.1 36.00.0.0	1,07	1,60	B 15, F 150, W 4	2320
14HP 10-2утк		97.563/11-КЖ.И1-2 09.00.0.0			B 25, F 150, W 4	
HP10-3лут		PM 2787	1,46	1,98	B 15, F 150, W 4	3140

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 17-2		97.1/85-КЖИ1-1 46.00.00	1,218	1,218	В 15, F 150, W 4	2912
14НР 17-2		97.563/11-КЖ.И1-2 11.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
НР17-2л		97.1/85-КЖИ1-1 47.00.00	1,218	1,218	В 15, F 150, W 4	2912
14НР 17-2л		97.563/11-КЖ.И1-2 12.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
НР 17-2-1		97.241/06-КЖ.И8-1.1 15.00.0.0	1,21	1,21	В15, F 75, W 4	3025
14НР 17-2-1		97.563/11-КЖ.И1-2 13.00.0.0			В 25, F 150, W 4	




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP 17-2л-1		97.241/06-КЖ.И8-1.1 16.00.0.0	1,21	1,21	B15, F 75, W 4	3025
14HP 17-2л-1		97.563/11-КЖ.И1-2 14.00.0.0			B 25, F 150, W 4	
HP 17-2-4		97.639/12-КЖ.И1-2.1 48.00.0.0	1,14	1,14	B 15, F 150, W 4	2280
14HP 17-2-4		97.563/11-КЖ.И1-2 36.00.0.0			B 25, F 150, W 4	

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP 17-2л-4		97.639/12-КЖ.И1-2.1 49.00.0.0	1,14	1,14	В 15, F 150, W 4	2280
14HP 17-2л-4		97.563/11-КЖ.И1-2 37.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
HP17-2-5		97.639/12-КЖ.И1-2.1 66.00.0.0	0,96	0,96	В15, F150, W4	2 400
14HP17-2-5		97.563/11-КЖ.И1-2 43.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
HP17-2-5л		97.639/12-КЖ.И1-2.1 67.00.0.0	0,96	0,96	В15, F150, W4	2 400
14HP17-2-5л		97.563/11-КЖ.И1-2 43.00.0.0			В 25, F 150, W 4	



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
HP17-2-6		97.639/12-КЖ.И1-2.1 68.00.0.0	0,95	0,95	B15, F150, W4	2 375
14HP17-2-6		97.563/11-КЖ.И1-2 47.00.0.0			B 25, F 150, W 4	
HP17-2-6л		97.639/12-КЖ.И1-2.1 69.00.0.0	0,95	0,95	B15, F150, W4	2 375
14HP17-2-6л		97.563/11-КЖ.И1-2 47.00.0.0			B 25, F 150, W 4	




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НР 18ут		PM 2787	0,62	1,26	В 15, F 150, W 4	1290
14НР 18ут		97.563/11-КЖ.И1-2 10.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НР 18ут		97.842/16-КЖ.И1-1 10.00.0.0			В 30, F 150, W 4	1610
18НР 18ут		97.966-21-КЖ.И1-1 08.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	0,76			
НР216утл		97.639/12-КЖ.И1-2.1 47.00.0.0	0,66	1,14	В15, F150, W4	1320
14НР216утл		97.563/11-КЖ.И1-2 35.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НР216утл		97.842/16-КЖ.И1-1 27.00.0.0			В 30, F 150, W 4	1510
18НР216утл		97.966-21-КЖ.И1-1 09.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	0,72			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ 1-4 ут		PM 2787	1,54	2,74	В 15, F 150, W 4	3270
14НТ 1-4 ут		97.563/11-КЖ.И1-2 17.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 1-4 ут		97.842/16-КЖ.И1-1 22.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
НТ 1-4 ути		PM 2787	1,54	2,74	В 15, F 150, W 4	3270
14НТ 1-4 ути		97.563/11-КЖ.И1-2 29.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 1-4 ути		97.842/16-КЖ.И1-1 14.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
18НТ 1-4 ути		97.966-21-КЖ.И1-1 10.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,62			3430
НТ 1-4 утк		97.241/06-КЖ.И8-1.1 26.00.0.0	1,54	2,74	В 15, F 150, W 4	3270
14НТ 1-4 утк		97.563/11-КЖ.И1-2 18.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 1-4 утк		97.842/16-КЖ.И1-1 23.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
18НТ 1-4 утк		97.966-21-КЖ.И1-1 18.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,62			3430



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ 1-5ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 20.00.0.0	1,43	2,61	В 15, F 150, W 4	2860
НТ 3 бут		PM 2787	0,65	1,18	В 15, F 150, W 4	1380
14НТ 3 бут		97.563/11-КЖ.И1-2 21.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 3 бут		97.842/16-КЖ.И1-1 12.00.0.0			В 30, F 150, W 4	



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ3бутл		РМ 2787	0,65	1,18	В 15, F 150, W 4	1380
14НТ 3 бутл		97.563/11-КЖ.И1-2 22.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 3 бутл		97.842/16-КЖ.И1-1 13.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
НТ 3бут-1		97.639/12-КЖ.И1-2.1 12.00.0.0	0,69	1,16	В 15, F 150, W 4	1380
14НТ 3бут-1		97.563/11-КЖ.И1-2 44.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 3бут-1		97.842/16-КЖ.И1-1 26.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
НТ 3бутл-1		97.639/12-КЖ.И1-2.1 13.00.0.	0,69	1,16	В 15, F 150, W 4	1380
14НТ 3бутл-1		97.563/11-КЖ.И1-2 44.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 3бутл-1		97.842/16-КЖ.И1-1 26.00.0.0			В 30, F 150, W 4	

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ 3-2 ут		PM 2787	0,68	1,25	В 15, F 150, W 4	1440
14НТ 3-2 ут		97.563/11-КЖ.И1-2 31.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 3-2 ут		97.842/16-КЖ.И1-1 11.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
НТ3-2лут		PM 2787	0,68	1,25	В 15, F 150, W 4	1440
14НТ 3-2лут		97.563/11-КЖ.И1-2 32.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 3-2лут		97.842/16-КЖ.И1-1 17.00.0.0			В 30, F 150, W 4	

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ4лут		PM 2787	2,40	4,25	В 15, F 150, W 4	5090
НТ 4 ут		PM 2787	2,40	4,25	В 15, F 150, W 4	5090

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ 4 ути		РМ 2787	2,40	4,25	В 15, F 150, W 4	5090
14НТ 4 ути		97.563/11-КЖ.И1-2 33.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 4 ути		97.842/16-КЖ.И1-1 25.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
18НТ 4 ути		97.966-21-КЖ.И1-1 11.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	2,55			5400
НТ4лути		РМ 2787	2,40	4,25	В 15, F 150, W 4	5090
14НТ 4лути		97.563/11-КЖ.И1-2 33.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 4лути		97.842/16-КЖ.И1-1 08.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
18НТ 4лути		97.966-21-КЖ.И1-1 12.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	2,55			5400




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.


Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ 4-3 ути		PM 2787	2,06	3,53	В 15, F 150, W 4	4360
НТ4-3луги		PM 2787	2,06	3,53	В 15, F 150, W 4	4360
16НТ4-3луги		97.842/16-КЖ.И1-1 21.00.0.0			В 30, F 150, W 4	

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ4-46ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 50.00.0.0	1,95	3,37	B15, F 150, W 4	3900
НТ 11 ут		PM 2787	1,63	2,82	B 15, F 150, W 4	3450
НТ11лут		PM 2787	1,63	2,82	B 15, F 150, W 4	3450

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ 11 ути		РМ 2787	1,63	2,82	В 15, F 150, W 4	3450
14НТ 11 ути		97.563/11-КЖ.И1-2 19.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ 11 ути		97.842/16-КЖ.И1-1 09.00.0.			В 30, F 150, W 4	
18НТ 11 ути		97.966-21-КЖ.И1-1 13.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,76			3730
НТ11лути		РМ 2787	1,63	2,82	В 15, F 150, W 4	3450
14НТ11лути		97.563/11-КЖ.И1-2 20.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
16НТ11лути		97.842/16-КЖ.И1-1 20.00.0.0			В 30, F 150, W 4	
18НТ11лути		97.966-21-КЖ.И1-1 14.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	1,76			3730
НТ 11-2лут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 17.00.0.0	1,51	2,65	В 15, F 150, W 4	3050

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ 11-2ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 16.00.0.0	1,51	2,65	В 15, F 150, W 4	3050
14НТ 11-2ут		97.563/11-КЖ.И1-2 55.00.0.0			В 25, F 150, W 4	
НТ11-5ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 64.00.0.0	1,42	2,29	В15, F150, W4	2840
НТ11-5лут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 56.00.0.0	1,42	2,29	В15, F150, W4	2840

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Объем бетона, м³	Объем изд. с утеплит., м³	Характеристики бетона	Масса изделия, кг
НТ11-66ут		97.639/12-КЖ.И1-2.1 84.00.0.0	1,29	2,02	B15, F150, W4	2730




ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1	толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 01.00.0.0	В 15	2,460	2,46	6150
14BC1		97.563/11-КЖ.И2-2 09.00.0.0	В 25			
16BC1		97.932-2020-КЖ.И2 01	В 30			
18BC1		97.966-21-КЖ.И2-1.1 01.00.0.0*				
		* ВНИМАНИЕ! См. примечание				
BC15	толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 01.00.00	В 15	2,460	2,46	6150
14BC15		97.563/11-КЖ.И2-2 60.00.0.0	В 25			
16BC15		97.932-2020-КЖ.И2 03	В 30			
BC15-1	толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 01.00.00-01	В 15	2,460	2,46	6150
14BC15-1		97.563/11-КЖ.И2-2 45.00.0.0	В 25			




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1K	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 09.00.0.0	В 15	2,460	2,46	6150
14BC1K		97.563/11-КЖ.И2-2 33.00.0.0	В 25			
BC1э	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 04.00.0.0	В15	2,46	2,46	6150
14BC1э		97.563/11-КЖ.И2-2 37.00.0.0	В 25			
16BC1э		97.932-2020-КЖ.И2 02	В 30			
18BC1э		97.966-21-КЖ.И2-1.1 02.00.0.0*				
		* ВНИМАНИЕ! См. примечание				




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-1		97.639/12-КЖ.И2-2.1 03.00.0.0	B15/	2,46	2,46	6150
14BC1-1		97.563/11-КЖ.И2-2 38.00.0.0	B 25			
BC1-2		97.1/91-КЖИ2-4 03.00.00	B 15	2,20	2,2	5500
2BC1-2		97.1/01-КЖИ2-4 44.00.00	B 15	2,10	2,10	5250




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-2-3	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 04.00.00	В 15	1,95	1,95	4875
BC1-2-4	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 04.00.00	В 15	2,45	2,45	6150
BC1-2-6	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 03.00.0.0	В 15	2,15	2,15	5375




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2BC1-2-6	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 28.00.0.0	В15	2,09	2,09	5225
BC1-2-7	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 11.00.0.0	В 15	2,460	2,46	6150
BC1-2-8	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 05.00.0.0	В15	2,46	2,46	6150
14BC1-2-8		97.563/11-КЖ.И2-2 34.00.0.0	В 25			
16BC1-2-8		97.932-2020-КЖ.И2 04	В 30			
18BC1-2-8		97.966-21-КЖ.И2-1.1 03.00.0.0*				
		* ВНИМАНИЕ! См. примечание				

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-2-8и	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 73.00.0.0	B15	2,46	2,46	6150
14BC1-2-8и		97.563/11-КЖ.И2-2 73.00.0.0	B 25			
16BC1-2-8и		97.932-2020-КЖ.И2 05	B 30			
18BC1-2-8и		97.966-21-КЖ.И2-1.1 04.00.0.0*				
BC1-2-9л	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 48.00.0.0	B15	2,40	2,40	6000
14BC1-2-9л		97.563/11-КЖ.И2-2 47.00.0.0	B 25			
16BC1-2-9л		97.932-2020-КЖ.И2 49	B 30			
BC1-3	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 05.00.0.0	B 15	2,14	2,14	5375
14BC1-3		97.563/11-КЖ.И2-2 10.00.0.0	B 25			
16BC1-3		97.932-2020-КЖ.И2 06	B 30			
18BC1-3		97.966-21-КЖ.И2-1.1 05.00.0.0*				




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2BC1-3	 толщина изделия 160мм	97.1/01-КЖИ2-4 45.00.00	В 15	2,11	2,11	5275
16-2BC1-3		97.932-2020-КЖ.И2 43	В 30			
BC1-3Б	 толщина изделия 160мм	97.1/01-КЖИ2-4 40.00.00	В15	2,14	2,14	5375
14BC1-3Б		97.563/11-КЖ.И2-2 85.00.0.0	В 25			
16BC1-3Б		97.932-2020-КЖ.И2 07	В 30			
BC1-3-2	 толщина изделия 160мм	97.1/85-КЖИ2-1 06.00.00	В15	1,99	1,99	4975
14BC1-3-2		97.563/11-КЖ.И2-2 99.00.0.0	В 25			

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-3-2к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 06.00.0.0	B15	1,99	1,99	4975
14BC1-3-2к		97.563/11-КЖ.И2-2 76.00.0.0	B 25			
BC1-3-4	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 37.00.0.0	B15	1,99	1,99	4975
14BC1-3-4		97.563/11-КЖ.И2-2 90.00.0.0	B 25			
16BC1-3-4		97.932-2020-КЖ.И2 08	B 30			
18BC1-3-4		97.966-21-КЖ.И2-1.1 06.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				
BC1-3-5	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 66.00.0.0	B15	1,77	1,77	4425
14BC1-3-5		97.563/11-КЖ.И2-2 62.00.0.0	B 25			




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2BC1-3-6	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 71.00.0.0	B15	2,08	2,08	5200
14-2BC1-3-6		97.563/11-КЖ.И2-2 68.00.0.0	B 25			
16-2BC1-3-6		97.932-2020-КЖ.И2 50	B 30			
BC1-4-2	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 32.00.00	B 15	1,82	1,82	4550
14BC1-4-2		97.563/11-КЖ.И2-2 91.00.0.0	B 25			
16BC1-4-2		97.932-2020-КЖ.И2 09	B 30			
2BC1-4-2	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 56.00.0.0	B15	1,74	1,74	4350




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-5	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 06.00.00	В 15	2,40	2,40	6000
14BC1-5		97.563/11-КЖ.И2-2 11.00.0.0	В 25			
BC1-5л	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 06.00.00	В 15	2,40	2,40	6000
14BC1-5л		97.563/11-КЖ.И2-2 12.00.0.0	В 25			
BC1-56	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 02.00.00	В 15	2,40	2,40	6000




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-56л	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 02.00.00	В 15	2,40	2,40	6000
BC1-5к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 07.00.0.0	В 15	2,40	2,40	6000
14BC1-5к		97.563/11-КЖ.И2-2 41.00.0.0	В 25			
16BC1-5к		97.932-2020-КЖ.И2 10	В 30			
18BC1-5к		97.966-21-КЖ.И2-1.1 07.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				
BC1-5лк	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 07.00.0.0	В 15	2,40	2,40	6000
14BC1-5лк		97.563/11-КЖ.И2-2 41.00.0.0	В 25			
16BC1-5лк		97.932-2020-КЖ.И2 10	В 30			
18BC1-5лк		97.966-21-КЖ.И2-1.1 08.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-5э	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 49.00.0.0	В15	2,40	2,40	6000
14BC1-5э		97.563/11-КЖ.И2-2 46.00.0.0	В 25			
16BC1-5э		97.932-2020-КЖ.И2 40	В 30			
18BC1-5э		97.966-21-КЖ.И2-1.1 09.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				
BC1-5л-1	 толщина изделия 160мм	97/00-ИЖ-1 03.00.00	В 15	2,400	2,4	6000
BC1-56-1	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 24.00.0.0	В 15	2,40	2,40	6000




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-56л-1	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 25.00.0.0	В 15	2,40	2,40	6000
BC1-5-3	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 30.00.00	В 15	2,10	2,10	5250
BC1-5л-3	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 30.00.00	В 15	2,10	2,10	5250

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-5-3и	 BC1-5-3и толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 08.00.0.0	В 15	2,10	2,10	5250
14BC1-5-3и		97.563/11-КЖ.И2-2 39.00.0.0	В 25			
16BC1-5-3и		97.932-2020-КЖ.И2 11	В 30			
BC1-5л-3и	 BC1-5л-3и толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 08.00.0.0	В 15	2,10	2,10	5250
14BC1-5л-3и		97.563/11-КЖ.И2-2 39.00.0.0	В 25			
16BC1-5л-3и		97.932-2020-КЖ.И2 11	В 30			
BC1-5л-3и-1	 BC1-5л-3и-1 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 90.00.0.0	В 15	2,10	2,10	5250
14BC1-5л-3и-1		97.563/11-КЖ.И2-2 100.00.0.0	В 25			
16BC1-5л-3и-1		97.932-2020-КЖ.И2 56	В 30			




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-5-3к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 19.00.0.0	В 15	2,10	2,10	5250
BC1-5л-3к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 19.00.0.0	В 15	2,10	2,10	5250
14BC1-5л-3к		97.563/11-КЖ.И2-2 83.00.0.0	В 25			
2BC1-5-3к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 75.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2BC1-5л-3к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 74.00.0.0	B15	2,02	2,02	5050
BC1-5-4	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 60.00.0.0	B15	2,10	2,10	5250
14BC1-5-4		97.563/11-КЖ.И2-2 10.00.0.0	B 25			
16BC1-5-4		97.932-2020-КЖ.И2 51	B 30			
BC1-5-4л	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 61.00.0.0	B15	2,10	2,10	5250
14BC1-5-4л		97.563/11-КЖ.И2-2 10.00.0.0	B 25			
16BC1-5-4л		97.932-2020-КЖ.И2 51	B 30			




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-5-5	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 62.00.0.0	B15	2,10	2,10	5250
BC1-5л-5	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 63.00.0.0	B15	2,10	2,10	5250
BC1-5-6	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 64.00.0.0	B15	1,70	1,70	4250
14BC1-5-6		97.563/11-КЖ.И2-2 63.00.0.0	B 25			




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-5-6л	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 65.00.0.0	B15	1,70	1,70	4250
14BC1-5-6л		97.563/11-КЖ.И2-2 64.00.0.0	B 25			
BC1-5-7	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 81.00.0.0	B15	2,10	2,10	5250
14BC1-5-7		97.563/11-КЖ.И2-2 92.00.0.0	B 25			
BC1-5-7л	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 82.00.0.0	B15	2,10	2,10	5250
14BC1-5-7л		97.563/11-КЖ.И2-2 92.00.0.0	B 25			

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-6-2	толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 07.00.00	В 15	1,94	1,94	4850
BC1-6-2л	толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 07.00.00	В 15	1,94	1,94	4850



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-8	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 17.00.00	В 15	2,16	2,16	5400
2BC1-8	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 29.00.0.0	В15	2,10	2,10	5250
2BC1-8г-1	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 36.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175
14-2BC1-8г-1		97.563/11-КЖ.И2-2 48.00.0.0	В 25			




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-9	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 03.00.00	В 15	2,16	2,16	5400
14BC1-9		97.563/11-КЖ.И2-2 13.00.0.0	В 25			
BC1-10	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 13.00.0.0	В 15	2,15	2,15	5375
BC1-11	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 04.00.0.0	В 15	1,55	1,55	3875
14BC1-11		97.563/11-КЖ.И2-2 14.00.0.0	В 25			




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-11-1	 толщина изделия 160мм	97/00-ИЖ-1 01.01.00	В 15	1,55	1,55	3875
BC1-13	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 22.00.0.0	В 15	2,01	2,01	5025
14BC1-13		97.563/11-КЖ.И2-2 15.00.0.0	В 25			
16BC1-13		97.932-2020-КЖ.И2 42	В 30			
BC1-14	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 25.00.0.0	В 15	1,69	1,69	4225
14BC1-14		97.563/11-КЖ.И2-2 16.00.0.0	В 25			

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-14K	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 18..00.0.0	B15	1,69	1,69	4225
BC1-15	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 26.00.0.0	B 15	1,85	1,85	4625
14BC1-15		97.563/11-КЖ.И2-2 17.00.0.0	B 25			
BC1-15к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 09.00.0.0	B 15	1,85	1,85	4625
14BC1-15к		97.563/11-КЖ.И2-2 36.00.0.0	B 25			
16BC1-15к		97.932-2020-КЖ.И2 12	B 30			
18BC1-15к		97.966-21-КЖ.И2-1.1 10.00.0.0*				
* ВНИМАНИЕ! См. примечание						




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-15-1		97.639/12-КЖ.И2-2.1 55.00.0.0	B15	1,85	1,85	4625
BC1-20-1		97.639/12-КЖ.И2-2.1 77.00.0.0	B 15	1,18	1,18	2950
14BC1-20-1		97.563/11-КЖ.И2-2 86.00.0.0	B 25			
16BC1-20-1		97.932-2020-КЖ.И2 13	B 30			




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-21	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 30.00.0.0	B15	1,45	1,45	3625
14BC1-21		97.563/11-КЖ.И2-2 49.00.0.0	B 25			
16BC1-21		97.932-2020-КЖ.И2 52	B 30			
BC1-22	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 37.00.0.0	B15	1,77	1,77	4425
BC1-23	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 39.00.0.0	B15	1,52	1,52	3800

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC1-24	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 83.00.0.0	B15	1,59	1,59	3975
14BC1-24		97.563/11-КЖ.И2-2 93.00.0.0	B25			
BC2	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 08.00.00	B 15	1,83	1,83	4575
14BC2		97.563/11-КЖ.И2-2 50.00.0.0	B 25			
16BC2		97.932-2020-КЖ.И2 14	B 30			
BC2к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 44.00.0.0	B15	1,83	1,83	4575
14BC2к		97.563/11-КЖ.И2-2 51.00.0.0	B 25			
16BC2к		97.932-2020-КЖ.И2 15	B 30			
18BC2к		97.966-21-КЖ.И2-1.1 11.00.0.0*				
		* ВНИМАНИЕ! См. примечание				



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC2-2	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 09.00.00	В 15	1,52	1,52	3800
14BC2-2		97.563/11-КЖ.И2-2 69.00.0.0	В 25			
BC2-2и	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 76.00.0.0	В 15	1,52	1,52	3800
14BC2-2и		97.563/11-КЖ.И2-2 80.00.0.0	В 25			
BC2-4	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 10.00.00	В 15	1,83	1,83	4575




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC2-4-4	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 78.00.0.0	В 15	1,50	1,50	3750
14BC2-4-4		97.563/11-КЖ.И2-2 87.00.0.0	В 25			
BC3	 толщина изделия 160мм	97.1/85-КЖИ2-1 24.00.00	В 15	1,24	1,24	3100
14BC3		97.563/11-КЖ.И2-2 65.00.0.0	В 25			
16BC3		97.932-2020-КЖ.И2 16	В 30			
BC3-2	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 12.01.00	В 15	0,82	0,82	2050




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC3-3	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 13.00.00	В 15	0,93	0,93	2325
14BC3-3		97.563/11-КЖ.И2-2 18.00.0.0	В 25			
16BC3-3		97.932-2020-КЖ.И2 17	В 30			
2BC3-3	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 27.00.0.0	В15	0,87	0,87	2175
14-2BC3-3		97.563/11-КЖ.И2-2 52.00.0.0	В 25			
16-2BC3-3		97.932-2020-КЖ.И2 18	В 30			
BC3-3г	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 43.00.00	В 15	0,90	0,90	2250
14BC3-3г		97.563/11-КЖ.И2-2 19.00.0.0	В 25			
16BC3-3г		97.932-2020-КЖ.И2 19	В 30			
18BC3-3г		97.966-21-КЖ.И2-1.1 12.00.0.0*				
		* ВНИМАНИЕ! См. примечание				

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2BC3-3г	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 33.00.0.0	B15	0,84	0,84	2100
14-2BC3-3г		97.563/11-КЖ.И2-2 54.00.0.0	B 25			
2BC3-3г-2	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 35.00.0.0	B15	0,81	0,81	2025
14-2BC3-3г-2		97.563/11-КЖ.И2-2 66.00.0.0	B 25			
16-2BC3-3г-2		97.932-2020-КЖ.И2 41	B 30			
18-2BC3-3г-2		97.966-21-КЖ.И2-1.1 13.00.0.0*				
		* ВНИМАНИЕ! См. примечание				

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC3-3и	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 13.00.00	В 15	0,93	0,93	2325
BC3-3гс	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 59.00.0.0	В15	0,89	0,89	2225
14BC3-3гс		97.563/11-КЖ.И2-2 53.00.0.0	В 25			
16BC3-3гс		97.932-2020-КЖ.И2 20	В 30			
BC3-4	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 15.00.00	В 15	1,20	1,20	3000
14BC3-4		97.563/11-КЖ.И2-2 81.00.0.0	В 25			




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC3-4-6	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 12.00.0.0	В 15	1,21	1,21	3000
14BC3-4-6		97.563/11-КЖ.И2-2 67.00.0.0	В 25			
18BC3-4-6		97.966-21-КЖ.И2-1.1 15.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В 30			
BC3-4к	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 14.00.0.0	В 15	1,20	1,20	3000
14BC3-4к		97.563/11-КЖ.И2-2 20.00.0.0	В 25			
16BC3-4к		97.932-2020-КЖ.И2 21	В 30			
18BC3-4к		97.966-21-КЖ.И2-1.1 14.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				
BC3-5	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 18.00.00	В 15	1,20	1,20	3000
14BC3-5		97.563/11-КЖ.И2-2 55.00.0.0	В 25			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC3-5к	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 13.00.0.0	В 15	1,20	1,20	3000
14BC3-5к		97.563/11-КЖ.И2-2 21.00.0.0	В 25			
16BC3-5к		97.932-2020-КЖ.И2 22	В 30	1,24	1,24	3100
18BC3-5к		97.966-21-КЖ.И2-1.1 16.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				
BC3-7	 толщина изделия 160мм	97.1/98-КЖИ4-6 03.00.00	В 15	0,89	0,89	2225
14BC3-7		97.563/11-КЖ.И2-2 78.00.0.0	В 25			
16BC3-7		97.932-2020-КЖ.И2 53	В 30			
2BC3-7	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 41.00.0.0	В15	0,84	0,84	2100
14-2BC3-7		97.563/11-КЖ.И2-2 77.00.0.0	В 25			
16-2BC3-7		97.932-2020-КЖ.И2 23	В 30			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC3-8	 толщина изделия 160мм	97.1/98-КЖИ4-6 12.00.00	В 15	0,82	0,82	2050
14BC3-8		97.563/11-КЖ.И2-2 56.00.0.0	В 25			
BC3-8к	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 14.00.0.0	В 15	0,82	0,82	2050
14BC3-8к		97.563/11-КЖ.И2-2 84.00.0.0	В 25			
16BC3-8к		97.932-2020-КЖ.И2 44	В 30			
2BC3-8к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 38.00.0.0	В15	0,80	0,80	2000
14-2BC3-8к		97.563/11-КЖ.И2-2 72.00.0.0	В 25			
16-2BC3-8к		97.932-2020-КЖ.И2 24	В 30			

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC3-8с-1	 толщина изделия 160мм	97.1/98-КЖИ4-6 12.00.00*	В 15	0,58	0,58	2050
14BC3-8с-1		97.563/11-КЖ.И2-2 22.00.0.0	В 25			
BC3-8с-1к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 14.00.0.0	В 15	0,58	0,58	2050
14BC3-8с-1к		97.563/11-КЖ.И2-2 43.00.0.0	В 25			
16BC3-8с-1к		97.932-2020-КЖ.И2 25	В 30			
18BC3-8с-1к		97.966-21-КЖ.И2-1.1 17.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				
BC3-9	 толщина изделия 160мм	97.1/98-КЖИ4-6 13.00.00	В 15	1,16	1,16	2900
14BC3-9		97.563/11-КЖ.И2-2 23.00.0.0	В 25			
16BC3-9		97.932-2020-КЖ.И2 26	В 30			




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC3-9к	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 84.00.0.0	В 15	1,16	1,16	2900
14BC3-9к		97.563/11-КЖ.И2-2 94.00.0.0	В 25			
2BC3-10	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 85.00.0.0	В 15	0,80	0,80	2000
14-2BC3-10		97.563/11-КЖ.И2-2 95.00.0.0	В 25			
16-2BC3-10		97.932-2020-КЖ.И2 45	В 30			
BC4И	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 04.00.0.0	В15	1,87	1,87	4675
14BC4И		97.563/11-КЖ.И2-2 25.00.0.0	В 25			
16BC4И		97.932-2020-КЖ.И2 27				
18BC4И		97.966-21-КЖ.И2-1.1 18.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В 30			




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC4-2		97.1/91-КЖИ2-4 18.00.00	В 15	1,56	1,56	3900
BC4-2K		97.241/06-КЖ.И2-1.1 14.00.0.0	В15	1,56	1,56	3900
14BC4-2K		97.563/11-КЖ.И2-2 57.00.0.0	В 25			
16BC4-2K		97.932-2020-КЖ.И2 28	В 30			
2BC4-2г		97.639/12-КЖ.И2-2.1 34.00.0.0	В15	1,50	1,50	3750
14-2BC4-2г		97.563/11-КЖ.И2-2 79.00.0.0	В 25			
16-2BC4-2г		97.932-2020-КЖ.И2 48	В 30			
18-2BC4-2г		97.966-21-КЖ.И2-1.1 20.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC4-4	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 17.00.00	B15	1,55	1,55	3905
BC4-5	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 16.00.00	B 15	1,41	1,41	3525
14BC4-5		97.563/11-КЖ.И2-2 26.00.0.0	B 25			
BC4-6	 толщина изделия 160мм	97.1/98-КЖИ4-6 02.00.00	B 15	1,52	1,52	3800
14BC4-6		97.563/11-КЖ.И2-2 75.00.0.0	B 25			
16BC4-6		97.932-2020-КЖ.И2 37	B 30			
18BC4-6		97.966-21-КЖ.И2-1.1 19.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC4-7	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 33.00.00	В 15	1,80	1,80	4500
14BC4-7		97.563/11-КЖ.И2-2 27.00.0.0	В 25			
BC4-7-1	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 11.00.0.0	В 15	1,80	1,80	4500
14BC4-7-1		97.563/11-КЖ.И2-2 40.00.0.0	В 25			
16BC4-7-1		97.932-2020-КЖ.И2 29	В 30			
BC4-8	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 34.00.00	В 15	1,56	1,56	3900
14BC4-8		97.563/11-КЖ.И2-2 96.00.0.0	В 25			



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC4-9	 толщина изделия 160мм	97.1/91-КЖИ2-4 35.00.00	В 15	1,41	1,41	3525
14BC4-9		97.563/11-КЖ.И2-2 26.00.0.0	В 25			
16BC4-9		97.932-2020-КЖ.И2 54	В 30			
2BC4-10-1	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 40.00.0.0	В15	1,43	1,43	3575
14-2BC4-10-1		97.563/11-КЖ.И2-2 74.00.0.0	В 25			
16-2BC4-10-1		97.932-2020-КЖ.И2 31	В 30			
BC4-11	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 80.00.0.0	В15	1,56	1,56	3900
14BC4-11		97.563/11-КЖ.И2-2 89.00.0.0	В 25			
16BC4-11		97.932-2020-КЖ.И2 32	В 30			
18BC4-11		97.966-21-КЖ.И2-1.1 22.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC4-10	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 80.00.0.0	B15	1,48	1,48	3700
14BC4-10		97.563/11-КЖ.И2-2 89.00.0.0	B 25			
16BC4-10		97.932-2020-КЖ.И2 30	B 30			
18BC4-10		97.966-21-КЖ.И2-1.1 21.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				
18BC4-12	 толщина изделия 160мм	97.966-21-КЖ.И2-1.1 23.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B 30	1,43	1,43	3575



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC5	 толщина изделия 160мм	97.1/85-КЖИ2-1 29.00.00	В 15	0,62	0,62	1550
14BC5		97.563/11-КЖ.И2-2 28.00.0.0	В 25			
BC5-2	 толщина изделия 160мм	97.1/85-КЖИ2-1 30.00.00	В 15	0,36	0,36	900
14BC5-2		97.563/11-КЖ.И2-2 29.00.0.0	В 25			
16BC5-2		97.932-2020-КЖ.И2 33	В 30			
2BC5-2	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 50.00.0.0	В25	0,29	0,29	725
16-2BC5-2		97.932-2020-КЖ.И2 34	В 30			

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC5-4	 толщина изделия 160мм	97.1/85-КЖИ2-1 31.00.00	В 15	0,62	0,62	1550
14BC5-4		97.563/11-КЖ.И2-2 58.00.0.0	В 25			
16BC5-4		97.932-2020-КЖ.И2 35	В 30			
18BC5-4		97.966-21-КЖ.И2-1.1 24.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание				
BC5-5	 толщина изделия 160мм	97.1/95-КЖИ4-4 37.00.00	В 15	0,23	0,23	575
14BC5-5		97.563/11-КЖ.И2-2 30.00.0.0	В 25			
164BC5-5		97.932-2020-КЖ.И2 46	В 30			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC5-6		97.1/91-КЖИ2-4 36.00.00	В 15	0,54	0,54	1350
14BC5-6		97.563/11-КЖ.И2-2 59.00.0.0	В 25			
16BC5-6		97.932-2020-КЖ.И2 47	В 30			
BC5-8л		97.639/12-КЖ.И2-2.1 45.00.0.0	В15	0,54	0,54	1350



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC5-8	 толщина изделия 160мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 42.00.0.0	B15	0,54	0,54	1350
14BC5-8		97.563/11-КЖ.И2-2 82.00.0.0	B 25			
BC6	 толщина изделия 160мм	971/85-КЖИ2-1 32.00.0.0	B 15	0,58	0,58	1450
14BC6		97.563/11-КЖ.И2-2 31.00.0.0	B 25			
16BC6		97.932-2020-КЖ.И2 36	B 30			






ИЗДЕЛИЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ: ПТ, ППТ, ПСТ

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПТ 39а		97.241/06-КЖ.И8-1.1-07.00.0.0	B22,5 F=150 W=4	1,46	1,46	3650
ПТ 39б		97.241/06-КЖ.И8-1.1-08.00.0.0	B22,5 F=150 W=4	1,46	1,46	3650

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПТ 41		97.241/06-КЖ.И8-1.1-06.00.0.0	В15	1,80	1,80	4500
ПТ 43-1		97.241/06-КЖ.И8-1.1-12.00.0.0	В15	1,89	1,89	4725

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ППТ 1		97.241/06-КЖ.И 6-1.1-05.00.0.0	B22,5 F=150 W=8	2,72	2,72	6810
ППТ 2		97.241/06-КЖ.И 6-1.1-12.00.0.0	B22,5 F=150 W=8	2,60	2,60	6500



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ППТ 2-1		97.241/06-КЖ.И 6-1.1-15.00.0.0	В22,5 F=150 W=8	2,85	2,85	7125

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПСТ1-2	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И6-1.1-14.00.0.0	В 15 W=4 F=75	1,08	1,08	2700
ПСТ2	 толщина изделия 120мм	97.241/06-КЖ.И6-1.1-07.00.0.0	В 15 W=4 F=75	0,71	0,71	1775

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПСТ 3-1		97.241/06-КЖ.И 6-1.1-19.00.0.0	B15 F=150 W=4	0,98	0,98	2450
ПСТ 3-2		97.241/06-КЖ.И 6-1.1-16.00.0.0	B15 F=150 W=4	0,86	0,86	2150

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПСТ 4-1	Technical drawing of panel PST 4-1. It includes a front view with a total width of 1660 mm (divided into 500 mm, 1660 mm, and 500 mm) and a total height of 2980 mm. A section line 1-1 is indicated. A side view shows a height of 2980 mm. A section line 2-2 is indicated. A bottom view shows a width of 1500 mm and a height of 120 mm.	97.241/06-КЖ.И 6-1.1-20.00.0.0	B15 F=150 W=4	1,07	1,07	2675
ПСТ 4-1л	Technical drawing of panel PST 4-1л. It includes a front view with a total width of 1660 mm (divided into 500 mm, 1660 mm, and 500 mm) and a total height of 2980 mm. A section line 1-1 is indicated. A side view shows a height of 2980 mm. A section line 2-2 is indicated. A bottom view shows a width of 1500 mm and a height of 120 mm.	97.241/06-КЖ.И 6-1.1-21.00.0.0	B15 F=150 W=4	1,07	1,07	2675

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПСТ 4-2	Technical drawing of panel PST 4-2. Front view shows a rectangular panel with a central rectangular opening. Dimensions: top width 500, total width 1660, bottom width 1820, opening width 820, opening height 1500, total height 2980, bottom flange height 120. Side view shows a height of 1800 and a base width of 675. Cross-section 2-2 shows a height of 505 and a base width of 675. Section lines 1-1 and 2-2 are indicated.	97.241/06-КЖ.И 6-1.1-22.00.0.0	B15 F=150 W=4	0,88	0,88	2200
ПСТ 4-2л	Technical drawing of panel PST 4-2л. Front view shows a rectangular panel with a central rectangular opening. Dimensions: top width 500, total width 1660, bottom width 1820, opening width 820, opening height 1500, total height 2980, bottom flange height 120. Side view shows a height of 1800 and a base width of 675. Cross-section 2-2 shows a height of 505 and a base width of 675. Section lines 1-1 and 2-2 are indicated.	97.241/06-КЖ.И 6-1.1-23.00.0.0	B15 F=150 W=4	0,88	0,88	2200



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПСТ 5	 толщина изделия 120мм	97.241/06-КЖ.И6-1.1-17.00.0.0	В 15 W=4 F=75	0,38	0,38	950
ПСТ 6	 толщина изделия 160мм	97.241/06-КЖ.И6-1.1-18.00.0.0	В 15 W=4 F=75	1,46	1,46	3650



ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объём бетона, м³	Объём изделия, м³	Масса изделия, кг
КПГ7,5		97.1/85-КЖИ5-1 01.00.00	B22,5, F 400, W 6	0,41	0,41	1030
КПГ 12		97.241/06-КЖ.И5-1.1 01.00.00	B22,5, F 400, W 6	0,78	0,78	1720
КПГ 12А		97.241/06-КЖ.И5-1.1 02.00.00	B22,5, F 400, W 6	0,77	0,77	1700

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
КПГ15		97.1/85-КЖИ5-1 03.00.00	B22,5, F 400, W 6	0,83	0,83	2075
КПГ15-2		97.1/85-КЖИ5-1 04.00.00	B22,5, F 400, W 6	0,58	0,58	1443
КПГ26-2		97.1/85-КЖИ5-1 06.00.00	B22,5, F 400, W 6	0,95	0,95	2370

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
КПГЗ0		97.1/85-КЖИ5-1 07.00.00	B22,5, F 400, W 6	1,703	1,703	4258
КПГЗ0А		97.1/85-КЖИ5-1 07.00.00	B22,5, F 400, W 6	1,64	1,64	4100

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
КПГ30-2		97.1/85-КЖИ5-1 08.00.00	B22,5, F 400, W 6	1,69	1,69	4225
КПГ30-3		97.1/85-КЖИ5-1 09.00.00	B22,5, F 400, W 6	1,223	1,223	3058
КПГ30-3А		97.1/85-КЖИ5-1 09.00.00	B22,5, F 400, W 6	1,170	1,170	2925

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
КПГ30-9		97.1/85-КЖИ5-1 10.00.00	B22,5, F 400, W 6	1,883	1,883	4708
КПГ30-9А		97.1/85-КЖИ5-1 10.00.00	B22,5, F 400, W 6	1,839	1,839	4598

ЛОТКИ ВОДОСБОРНЫЕ

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ЛВ 7		97.1/85-КЖИ5-1 12.00.00	B22,5, F 400, W6	0,28	0,28	700
ЛВ 30		97.1/85-КЖИ5-1 13.00.00	B22,5, F 400, W6	0,89	0,89	2220
ЛВ 45		97.1/85-КЖИ5-1 14.00.00	B22,5, F 400, W6	1,27	1,27	3170




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ЛВ 90		97.1/85-КЖИ5-1 15.00.00	B22,5, F 400, W6	2,50	2,50	6250
ЛВ 105		97.1/85-КЖИ5-1 16.00.00	B22,5, F 400, W6	2,83	2,83	7080




КАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
КПЛ 1	Top view: 1540 x 590 mm, with two 300 mm wide sections. Cross-section 1-1: 295 mm top flange, 110 mm height, 60 mm bottom flange, 15 mm side flange, 10 mm web, 30 mm bottom flange, 15 mm side flange, 590 mm total width, 60 mm bottom flange.	97.1/85-КЖИ5-1 17.00.00	B15, F 100, W4	0,07	0,07	150
КПЛ 2	Top view: 1540 x 440 mm, with two 300 mm wide sections. Cross-section 1-1: 220 mm top flange, 110 mm height, 70 mm bottom flange, 15 mm side flange, 10 mm web, 30 mm bottom flange, 15 mm side flange, 440 mm total width, 60 mm bottom flange.	97.1/85-КЖИ5-1 18.00.00	B15, F 100, W4	0,06	0,06	150
КПЛ 4	Top view: 1660 x 510 mm, with two 400 mm wide sections. Cross-section 1-1: 255 mm top flange, 100 mm height, 80 mm bottom flange, 15 mm side flange, 10 mm web, 30 mm bottom flange, 15 mm side flange, 510 mm total width, 60 mm bottom flange.	97.241/06-КЖ.И5-1.1 03.00.00	B15, F 100, W4	0,06	0,06	150




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
КПЛ 5		97.241/06-КЖ.И5-1.1 04.00.00	B15, F 100, W4	0,07	0,07	140




ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ВП 4	 толщина изделия 100мм	97.1/85-КЖИ4-3 16.00.00	В 15	0,40	0,40	1000
ВП 4-6	 толщина изделия 100мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 06.00.0.0	В 15	0,37	0,37	925
ВП 6	 толщина изделия 100мм	97.1/85-КЖИ4-3 16.00.00	В 15	0,41	0,41	1018




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ВП 6-6	 толщина изделия 100мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 07.00.0.0	В 15	0,40	0,40	1000
ВП 7	 толщина изделия 120мм	97.1/85-КЖИ4-3 15.00.00	В 15	0,53	0,53	1326
ВП 7-6	 толщина изделия 120мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 08.00.0.0	В 15	0,26	0,26	650

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ВП7-8	 толщина изделия 120мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 26.00.0.0	В 15	0,59	0,59	1475
ВП 11	 толщина изделия 100мм	97.1/91-КЖИ2-4 27.00.00	В 15	0,41	0,41	1041
ВП 11л	 толщина изделия 100мм	97.1/91-КЖИ2-4 27.00.00	В 15	0,41	0,41	1041

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ВП 21	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 57.00.00	В 15	0,52	0,52	1292
2ВП21	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 67.00.0.0	В15	0,48	0,480	1200
ВП21-2-1	 толщина изделия 100мм	97.241/06-КЖ.И2-1.1 23.00.0.0	В 15	0,52	0,52	1300

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ВП21-2-2	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 58.00.0.0	В15	0,52	0,520	1300
ВП34	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 31.00.0.0	В 15	0,41	0,41	1025
ВП35	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 32.00.0.0	В 15	0,32	0,32	800



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ВП36	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 46.00.0.0	В 15	0,93	0,93	2325
ВП36-1	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 47.00.0.0	В 15	0,91	0,91	2275
ВП37	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 53.00.0.0	В15	0,73	0,730	1825

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ВП37-1	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 54.00.0.0	В15	0,72	0,720	1800
ВП38	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 68.00.0.0	В15	0,89	0,890	2225
ВП38-1	 толщина изделия 100мм	97.639/12-КЖ.И2-2.1 69.00.0.0	В15	0,82	0,820	2050





ПАНЕЛИ И ПЛИТЫ ДЛЯ ШАХТ ЛИФТОВ

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПШЛ 11		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 01.00.0.0	В25	0,57	0,57	1425
ПШЛ 12		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 02.00.0.0	В25	0,64	0,64	1600

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПШЛ 13		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 03.00.0.0	В25	0,93	0,93	2325
ПШЛ 14		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 04.00.0.0	В25	0,70	0,70	1750

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПШЛ 16		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 06.00.0.0	В25	0,45	0,45	1125
ПШЛ 16л		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 07.00.0.0	В25	0,54	0,54	1350
ПШЛ16-1		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 12.00.0.0	В25	0,45	0,45	1125



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПШЛ16л-1		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 13.00.0.0	В25	0,57	0,57	1425
ПШЛ 17		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 08.00.0.0	В25	0,39	0,39	975

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПШЛ18		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 16.00.0.0	В25	0,73	0,73	1825
ПШЛ19		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 17.00.0.0	В25	0,760	0,760	1900



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПШЛ20		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 18.00.0.0	B25	0,53	0,53	1325
ПШЛ20-1		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 22.00.0.0	B25	0,44	0,44	1100



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПШЛ21		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 19.00.0.0	В25	0,44	0,44	1125
ПШЛ22		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 20.00.0.0	В25	0,31	0,31	775
ПШЛ23		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 25.00.0.0	В25	0,37	0,37	925




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПШЛ24		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 26.00.0.0	В25	0,52	0,52	1300
ПШЛ25		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 27.00.0.0	В25	0,330	0,330	825
ПШЛ26		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 31.00.0.0	В25	0,230	0,230	575




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПДЛ 2		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 09.00.0.0	В20	1,27	1,27	3175
ППЛ 3		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 10.00.0.0	В20	1,27	1,27	3170

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ППЛ 4		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 11.00.0.0	В20	1,27	1,27	3170
ППЛ4-1		97.691/2013-КЖ.И7-3.1 30.00.0.0	В20	1,27	1,27	3170



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ДШ1		97.1/97-КЖИ4-5 13.00.00	В15	0,670	0,670	1700
СШ1		97.1/97-КЖИ4-5 01.00.00	В15	0,300	0,300	750
14СШ1		97.563/11-КЖ.И7-1 13.00.0.0	В25			

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
СШ2		97.1/97-КЖИ4-5 02.00.00	В15	0,440	0,440	1100
14СШ2		97.563/11-КЖ.И7-1 14.00.0.0	В25			
СШ3		97.1/97-КЖИ4-5 03.00.00	В15	0,500	0,500	1250
14СШ3		97.563/11-КЖ.И7-1 15.00.0.0	В25			



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
СШЗк		97.563/11-КЖ.И7-2.1 24.00.0.0	В15	0,500	0,500	1250
14СШЗк		97.563/11-КЖ.И7-1 23.00.0.0	В25			
СШ4		97.1/97-КЖИ4-5 04.00.00	В15	0,500	0,500	1250
14СШ4		97.563/11-КЖ.И7-1 16.00.0.0	В25			
СШ4к		97.563/11-КЖ.И7-2.1 24.00.0.0	В15	0,500	0,500	1250
14СШ4к		97.563/11-КЖ.И7-1 23.00.0.0	В25			




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
СШ5		97.563/11-КЖ.И7-2.1 20.00.0.0	В15	0,170	0,170	425
14СШ5		97.563/11-КЖ.И7-1 20.00.0.0	В25			
СШ6		97.563/11-КЖ.И7-2.1 21.00.0.0	В15	0,150	0,150	375
14СШ6		97.563/11-КЖ.И7-1 21.00.0.0	В25			
СШ7		97.563/11-КЖ.И7-2.1 22.00.0.0	В15	0,180	0,180	450
14СШ7		97.563/11-КЖ.И7-1 22.00.0.0	В25			

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
СШ7л		97.563/11-КЖ.И7-2.1 23.00.0.0	В15	0,180	0,180	450
14СШ7л		97.563/11-КЖ.И7-1 22.00.0.0	В25			
СШ8		97.563/11-КЖ.И7-2.1 27.00.0.0	В15	0,28	0,28	700
14СШ8		97.563/11-КЖ.И7-1 27.00.0.0	В25			
СШ9		97.563/11-КЖ.И7-2.1 28.00.0.0	В15	0,25	0,25	625
14СШ9		97.563/11-КЖ.И7-1 28.00.0.0	В25			

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
СШ10		97.563/11-КЖ.И7-2.1 29.00.0.0	В15	0,29	0,29	725
14СШ10		97.563/11-КЖ.И7-1 29.00.0.0	В25			
СШ10л		97.563/11-КЖ.И7-2.1 30.00.0.0	В15	0,29	0,29	725
14СШ10л		97.563/11-КЖ.И7-1 30.00.0.0	В25			

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
СШВ1-1		97.563/11-КЖ.И7-2.1 11.00.0.0	В15	0,370	0,370	925
СШВ2-1		97.563/11-КЖ.И7-2.1 12.00.0.0	В15	0,360	0,360	900
СШВ3-1		97.563/11-КЖ.И7-2.1 13.00.0.0	В15	0,420	0,420	1050

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
СШВ4-1		97.563/11-КЖ.И7-2.1 14.00.0.0	В15	0,420	0,420	1050
СШН1		97.1/97-КЖИ4-5 09.00.00	В15	0,190	0,190	475
14СШН1		97.563/11-КЖ.И7-1 09.00.0.0	В25			



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
СШН2		97.1/97-КЖИ4-5 10.00.00	B15	0,170	0,170	425
14СШН2		97.563/11-КЖ.И7-1 10.00.0.0	B25			
СШН3		97.1/97-КЖИ4-5 11.00.00	B15	0,190	0,190	475
14СШН3		97.563/11-КЖ.И7-1 11.00.0.0	B25			
СШН4		97.1/97-КЖИ4-5 12.00.00	B15	0,190	0,190	475
14СШН4		97.563/11-КЖ.И7-1 12.00.0.0	B25			

ОПОРНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
20П 15-3	Вид с внутренней стороны Вид А Вид Б	97.2-КЖИ 1-3-18.00.00	B15 F150 W4	0,85	0,63	1300
20П 27т	Вид с внутренней стороны Вид А Вид Б	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-80.00.0.0	B15 F150 W4	1,96	1,26	2520
20П 30	Вид с внутренней стороны Вид А Вид Б	97.2-КЖИ 1-3-01.00.00	B15 F150 W4	1,58	1,58	3200

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ОП30А		97.2-КЖИ 1-3-21.00.00	B15 F150 W4	1,58	1,58	3200
2ОП 30к		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-62.00.0.0	B15 F150 W4	1,58	1,58	3200

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ОП 30-8	Вид с внутренней стороны Вид А Вид Б HM1 HM2 745 745 120 1370 2990 2080 350	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-60.00.0.0	B15 F150 W4	2,1	1,38	2760
2ОП 30-8т	Вид с внутренней стороны Вид А Вид Б 745 745 120 1370 2990 2080 350	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-71.00.0.0	B15 F150 W4	2,1	1,36	2720

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ОП 30-8к		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-63.00.0.0	B15 F150 W4	2,1	1,38	2760
2ОП 30-8тк		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-72.00.0.0	B15 F150 W4	2,1	1,36	2720

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
20П 30-9		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-68.00.0.0	B15 F150 W4	1,91	1,35	2700
20П 30-9т		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-70.00.0.0	B15 F150 W4	1,91	1,31	2620

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
20П 42		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-11.00.0.0	B15 F150 W4	2,39	2,39	4780
20П 42-1		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-61.00.0.0	B15 F150 W4	2,95	1,99	3980
20П 42-1т		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-73.00.0.0	B15 F150 W4	2,95	1,91	3820

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
20П 45		97.2-КЖИ 1-3-03.00.00	B15 F150 W4	2,39	2,39	4800
20П 45-5		97.2-КЖИ 1-3-16.00.00	B15 F150 W4	3,06	2,03	4120
20П 45-5т		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-74.00.0.0	B15 F150 W4	3,06	1,97	3940

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 2	Вид Б Вид А Вид с внутренней стороны	97.2-КЖИ 1-3-08.00.00	B15 F150 W4	3,45	3,45	7000

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 2л		97.2-КЖИ 1-3-09.00.00	B15 F150 W4	3,45	3,45	7000

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 2т	Вид Б Вид А Вид с внутренней стороны	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-69.00.0.0	B15 F150 W4	3,46	2,48	4960

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 2ЛТ	Вид Б Вид А Вид с внутренней стороны	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-78.00.0.0	B15 F150 W4	3,46	2,48	4960

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 2тк		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-92.00.0.0	B15 F150 W4	3,46	2,48	4960
2ПП 2лтк		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-93.00.0.0	B15 F150 W4	3,46	2,48	4960

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 2-2	Вид Б Вид А Вид с внутренней стороны	97.2-КЖИ 1-3-22.00.00	B15 F150 W4	3,46	2,54	5300

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 2л-2	Вид Б Вид А Вид с внутренней стороны	97.2-КЖИ 1-3-23.00.00	B15 F150 W4	3,46	2,54	5300

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 4	Вид А: 2600, 1480, 390, 2000, 90, 1480, 230, 230, 90. Вид Б: 1370, 450, 120, 1370, 390, 600.	97.2-КЖИ 1-3-17.00.00	B15 F150 W4	1,47	1,47	3000
2ПП 4л	Вид А: 2600, 1480, 390, 2000, 90, 1480, 230, 230, 90. Вид Б: 1370, 450, 120, 1370, 360, 280, 230, 230, 240, 150, 600, 80, 280.	97.2-КЖИ 1-3-10.00.00	B15 F150 W4	1,4	1,4	2850

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 4т	Вид Б Вид А	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-76.00.0.0	B15 F150 W4	1,47	1,11	2220
2ПП 4лт	Вид Б Вид А	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-77.00.0.0	B15 F150 W4	1,4	1,06	2120

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 7-2	Technical drawing of concrete product 2ПП 7-2. It includes three views: a front view (Вид А) showing a stepped profile with dimensions 580, 2600, 1480, 2080, and 350; a side view (Вид Б) showing a stepped profile with dimensions 290, 240, 400, 765, 260, 110, 1370, 120, 350, and 120; and a top view (Вид А) showing a rectangular base with dimensions 1480 and 350.	97.2-КЖИ 1-3-11.00.00	B15 F150 W4	0,96	0,96	1950
2ПП 7-2л	Technical drawing of concrete product 2ПП 7-2л. It includes three views: a front view (Вид А) showing a stepped profile with dimensions 580, 2080, 1480, 2600, and 350; a side view (Вид Б) showing a stepped profile with dimensions 290, 240, 400, 765, 260, 110, 1370, 120, 350, and 120; and a top view (Вид А) showing a rectangular base with dimensions 1480 and 350.	97.2-КЖИ 1-3-20.00.00	B15 F150 W4	0,96	0,96	1950

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 7-2к	Technical drawing of concrete product 2ПП 7-2к. It includes three views: a front view (Вид А) showing a stepped profile with dimensions 580, 2600, 1480, 2080, and 350; a side view (Вид Б) showing a cross-section with dimensions 290, 400, 765, 260, 1370, 120, 240, 110, 350, and 120; and a top view showing the base profile.	97.241/06-КЖ.И 1-2.1-07.00.00	B15 F150 W4	0,96	0,96	1950
2ПП 7-2лк	Technical drawing of concrete product 2ПП 7-2лк. It includes three views: a front view (Вид А) showing a stepped profile with dimensions 580, 2080, 1480, 2600, and 350; a side view (Вид Б) showing a cross-section with dimensions 290, 400, 765, 260, 1370, 120, 240, 110, 350, and 120; and a top view showing the base profile.	97.241/06-КЖ.И 1-2.1-10.00.00	B15 F150 W4	0,96	0,96	1950



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 7-2кт	Technical drawing of concrete slab 2ПП 7-2кт. Front view (Вид А) shows a stepped profile with overall width 1480, total height 2600, and a top section 580 wide and 2080 high. Side view (Вид Б) shows a cross-section with a total width of 765, a central cavity 400 wide and 260 high, and a top flange 290 wide and 240 high. The bottom of the slab is 350 thick. Vertical dimensions on the side view include 120, 1370, 120, 1370, 120, and 1370.	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-81.00.0.0	B15 F150 W4	0,96	0,76	1520
2ПП 7-2лкт	Technical drawing of concrete slab 2ПП 7-2лкт. Front view (Вид А) shows a stepped profile with overall width 1480, total height 2600, and a top section 580 wide and 2080 high. Side view (Вид Б) shows a cross-section with a total width of 765, a central cavity 400 wide and 260 high, and a top flange 290 wide and 240 high. The bottom of the slab is 350 thick. Vertical dimensions on the side view include 120, 1370, 120, 1370, 120, and 1370.	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-82.00.0.0	B15 F150 W4	0,96	0,76	1520

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 9	Вид Б Вид с внутренней стороны 290 290 110 2600 1490 350 200 150 1400 1080 745 260 1360 120 Вид А	97.2-КЖИ 1-3-12.00.00	B15 F150 W4	1,07	1,07	2150
2ПП 9т	Вид Б Вид с внутренней стороны 290 290 110 2600 1490 350 200 150 1400 1030 1080 745 260 1360 120 Вид А	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-79.00.0.0	B15 F150 W4	1,07	0,88	1760

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 9к		97.241/06-КЖ.И 1-2.1-08.00.00	B15 F150 W4	1,07	1,07	2150
2ПП 9тк		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-84.00.00	B15 F150 W4	1,07	0,88	1760



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 10	Вид Б Вид А Вид с внутренней стороны	97.2-КЖИ 1-3-13.00.00	B15 F150 W4	2,23	2,23	4500

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 10т		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-75.00.00	B15 F150 W4	2,23	1,68	3360
2ПП 10тк		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-94.00.00	B15 F150 W4	2,23	1,68	3360


Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ПП 11 (2ПП 11л)	 Вид с внутренней стороны	97.2-КЖИ 1-3-14.00.00 (97.2-КЖИ 1-3-15.00.00)	B15 F150 W4	1,01	1,01	2050
2ПП 11-1	 Вид с внутренней стороны	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-56.00.00	B15 F150 W4	1,01	1,01	2020

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПП 12-1		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-95.00.00	B15 F150 W4	0,96	0,96	1920
ПП 12-1л		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-96.00.00	B15 F150 W4	0,96	0,96	1920

**ИЗДЕЛИЯ КРОВЛИ:
ВШ-9, ПВШ-3, ВК-1, ПБ**

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ВШ-9		97.1/85-КЖИ 5-1-41.00.00	B 15 F75	0,69	0,69	1380
ПВШ-3		97.1/85-КЖИ 5-1-28.00.00	B15 F100 W6	0,133	0,133	325

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
БК-1	Technical drawing of item БК-1. Top view shows a rectangular frame with outer dimensions 1410x850 and inner dimensions 600x600. Wall thickness is 300. Section 1-1 shows a height of 2000 and width of 880. Section 2-2 shows a width of 2820 and height of 880. Reinforcement is labeled HM10.	97.1/85-КЖИ 5-1-29.00.00	B15 F50	1,58	1,58	2876
ПБ-2	Technical drawing of item ПБ-2. Side view shows a length of 4700. End dimensions are 900, 150, 300, 150, 900. Reinforcement labels HM7 and HM8 are present. Section A-A is indicated.	97.1/85-КЖИ 5-1-21.00.00	B15 F50	0,28	0,28	700
2 ПБ-5	Technical drawing of item 2 ПБ-5. Side view shows a length of 1700. End dimensions are 400, 150, 300, 150, 400. Reinforcement labels HM7 and HM8 are present. Section A-A is indicated.	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-10.00.0.0	B15 F50	0,102	0,102	255
ПБ-6	Technical drawing of item ПБ-6. Side view shows a length of 2980. End dimensions are 400, 150, 300, 150, 400. Reinforcement labels HM7 and HM8 are present. Section A-A is indicated.	97.241/06-КЖ.И 8-1.1-64.00.0.0	B15 F50	0,18	0,18	450



БАЛКИ ПОДКЛАДОЧНЫЕ

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
2ПБЗ		97.1/85-КЖИ5-1 43.00.00	B7,5, F 50	0,41	0,41	740
2ПБЗ-2		97.1/85-КЖИ5-1 43.00.00	B7,5, F 50	0,40	0,40	720
2ПБЗ-3		97.1/85-КЖИ5-1 43.00.00	B7,5, F 50	0,38	0,38	680





Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
2ПБ4		97.1/85-КЖИ5-44.00.00	В12,5, F 50	0,54	0,54	1080

ПЛИТА

КПДиск

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПТ11-9		97.241/06-КЖ.И8-1.1 09.00.0.0	В15	0,080	0,08	200

**ДОБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
ПВВ, Б1, БВ**

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПВВ 3		97.241/06-КЖ.И 6-1.1-10.00.0.0	В15	0,36	0,36	900
Б 1		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-05.00.0.0	В15	0,044	0,044	109
БВ 1		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-83.00.0.0	В15	0,009	0,009	22
14 БВ 1		97.563/11-КЖ.И2-2 71.00.0.0	В25			
БВ 3		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-54.00.0.0	В15	0,007	0,007	18
14 БВ 3		97.563/11-КЖ.И2-2 70.00.0.0	В25			



ПЛИТЫ ВХОДА НАРУЖНЫЕ


Марка панели	Эскиз панели	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПВН 1		97.241/06-КЖ.И6-1.1 02.00.0.0	B22,5, F 75, W 4	1,39	1,39	3475
ПВН 2		97.241/06-КЖ.И6-1.1 03.00.0.0	B22,5, F 75, W 4	1,58	1,58	3960
ПВН 3		97.241/06-КЖ.И6-1.1 04.00.0.0	B22,5, F 75, W 4	0,50	0,50	1250





ПЛИТА МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ



Марка панели	Эскиз панели	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПМЗА-1		97. 563/11 - КЖ.И7-2.1 15.00.0.0	В15	0,540	0,540	1350
ПМЗА-2		97. 563/11 - КЖ.И7-2.1 26.00.0.0	В15	0,530	0,530	1325


ПЛИТА ПЕРЕКРЫТІЯ

Марка панели	Эскиз панели	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем бетона, м³	Объем изделия, м³	Масса изделия, кг
ПМ 1-2		97. 691-2013- КЖ.И 7-3.1 22.00.0.0	В15	0,67	0,67	1675


ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ВБ 3		97.1/85-КЖИ 4-3-17.00.00	В15	1,027	0,42	1058
ВБ 3-1		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-25.00.0.0	В15	1,027	0,42	1058

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ВБ 4		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-01.00.0.0	В15	1,027	0,44	1100
ВБ 4-1		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-57.00.0.0	В15	1,027	0,44	1100

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ВБ 5		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-02.00.0.0	В15	0,73	0,34	850

ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ВЭ6		97.241/06-КЖ.И 2-1.1-04.00.0.0	В15	0,54	0,49	1225
14ВЭ6		97.563/11-КЖ.И2-2-32.00.0.0	В25			
16ВЭ6		97.932-2020-КЖ.И2-38	В30			
ВЭ7		97.639/12-КЖ.И2-2.1-12.00.0.0	В15	0,65	0,61	1525
14ВЭ7		97.563/11-КЖ.И2-2-61.00.0.0	В25			
16ВЭ7		97.932-2020-КЖ.И2-39	В30			

ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
^ЛП 28-16		1000426218/89-КЖИ 8-1-02.00.00	В22,5	0,53	0,53	1325
ЛП 28-16-4		97.955/21-КЖ.И 4-1.1-2.0.0.0	В22,5	0,53	0,53	1324
ЛП 28-19		97.1/85-КЖИ 4-2-06.00.00	В22,5	0,6	0,6	1500


Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЛП 28-19-2		97.1/01-КЖИ 4-2-69.00.00	В22,5	0,6	0,6	1500
ЛП 28-19-4		97.955/21-КЖ.И 4-1.1-1.0.0.0	В22,5	0,6	0,6	1500
ЛП 28-25		97.1/01-КЖИ 4-2-69.00.00	В22,5	0,99	0,99	2500

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЛП 1-2		97.241/06-КЖ.И 4-1.1-10.0.00.00	B22,5 F50	1,44	1,44	3600
ЛП 1-3		97.241/06-КЖ.И 4-1.1-14.0.00.00	B22,5 F50	1,41	1,41	3525
ЛП2-2		97.241/06-КЖ.И 4-1.1-15.0.00.00	B22,5 F50	1,20	1,20	3000

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЛП2а-2		97.241/06-КЖ.И 4-1.1-16.0.00.00	B22,5 F50	1,23	1,23	3075
ЛП3-1		97.241/06-КЖ.И 4-1.1-17.0.00.00	B22,5 F50	1,24	1,24	3100
ЛП5а-1		97.241/06-КЖ.И 4-1.1-18.0.00.00	B22,5 F50	1,09	1,09	2725

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЛМ 29-12		97.1/85-КЖИ4-2-07.00.00	В22,5	0,39	0,39	975
ЛМ 29-12А		97.1/85-КЖИ4-2-07.00.00 (с изм. ООО «КБ Строительные технологии»)	В22,5	0,39	0,39	975
ЛМ 19-12		97.1/85-КЖИ4-2-08.00.00	В22,5	0,26	0,26	650
ЛМ 19-12А		97.1/85-КЖИ4-2-08.00.00 (с изм. ООО «КБ Строительные технологии»)	В22,5	0,26	0,26	650



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЛМ 29-14		845-2016-КЖИ	В22,5	0,43	0,43	1075

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЛЛУ 6x6 МЕТРОВ

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН5-1		97.639/12-КЖ.И1-2.1-21.00.0.0	B15 F150 W4	4,7	3,07	6140
14-ЗПСН5-1		97.563/11-КЖ.И1-2 54.00.0.0	B25 F150 W4			


Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН6		97.241/06-КЖ.И1-1.1-02.00.00	B15 F150 W4	4,46	3,29	6580
ЗПСН 6а		97.241/06-КЖ.И1-1.1-14.00.00	B15 F150 W4	4,46	3,29	6580

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН 6-1		97.639/12-КЖ.И1-2.1-40.00.0.0	B15 F150 W4	4,42	3,25	6500
ЗПСН 6-2		97.639/12-КЖ.И1-2.1-81.00.0.0 Внимание: Изделие ЗПСН6-2 используется только совместно с изделием ЗПСН7-1	B25 F150 W4	3,43	3,15	6615



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН7	 Вид А	97.241/06-КЖ.И1-1.1-03.00.00	B15 F150 W4	2,28	1,52	3040
ЗПСН7-1	 Вид А	97.639/12-КЖ.И1-2.1-82.00.00 Внимание: Изделие ЗПСН7-1 используется только совместно с изделием ЗПСН6-2	B25 F150 W4	2,28	1,73	3633

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН8-1	Technical drawing of panel ЗПСН8-1. The top view shows a rectangular panel with overall dimensions 2995 mm by 2080 mm. It features two rectangular openings, each 1500 mm wide and 890 mm high, separated by a 1400 mm gap. The panel has a 725 mm wide top flange and a 795 mm wide bottom flange. The side view shows a total height of 350 mm and a bottom flange width of 3165 mm. A section line 'A' is indicated at the top center.	97.639/12-КЖ.И1-2.1-22.00.0.0	B15 F150 W4	3,34	2,2	4400
ЗПСН9	Technical drawing of panel ЗПСН9. The top view shows a rectangular panel with overall dimensions 1900 mm by 2080 mm. It has two rectangular openings, each 1470 mm wide and 290 mm high, separated by a 1470 mm gap. The panel has a 1900 mm wide top flange and a 290 mm wide bottom flange. The side view shows a total height of 350 mm and a bottom flange width of 5810 mm. A section line 'A' is indicated at the top center.	97.241/06-КЖ.И1-1.1-05.00.0.0	B15 F150 W4	4,22	2,6	5200

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН10	Technical drawing of panel ЗПСН10. The top view shows a rectangular panel with overall dimensions 5080 mm by 2080 mm. It features a central rectangular opening with a width of 2860 mm and a height of 1770 mm. The opening is offset from the top and bottom edges by 1220 mm. The side view shows a thickness of 350 mm. Other dimensions include 1215 mm, 1050 mm, 3000 mm, 540 mm, 190 mm, 1150 mm, and 220 mm.	97.241/06-КЖ.И1-1.1-06.00.00	B15 F150 W4	3,69	2,32	4640
ЗПСН10-1	Technical drawing of panel ЗПСН10-1. The top view shows a rectangular panel with overall dimensions 5080 mm by 2080 mm. It features a central rectangular opening with a width of 2860 mm and a height of 1610 mm. The opening is offset from the top and bottom edges by 1220 mm. The side view shows a thickness of 350 mm. Other dimensions include 1330 mm, 190 mm, 220 mm, 350 mm, 910 mm, 1050 mm, 1215 mm, 3000 mm, 540 mm, 170 mm, 740 mm, 1150 mm, and 220 mm.	97.241/06-КЖ.И1-1.1-07.00.00	B15 F150 W4	3,2	2,09	4180

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН 10-2		97.639/12-КЖ.И1-2.1-70.00.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	В15 F150 W4	2,70	1,88	3760



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.


Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН11		97.241/06-КЖ.И1-1.1-08.00.00	B15 F150 W4	1,13	0,69	1380
ЗПСН12		97.241/06-КЖ.И1-1.1-09.00.00	B15 F150 W4	4,69	2,99	5980

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН12-1		97.241/06-КЖ.И1-1.1-10.00.00	B15 F150 W4	4,14	2,74	5480
ЗПСН12-1л		97.639/12-КЖ.И1-2.1-51.00.0.0	B15 F150 W4	4,14	2,76	5520



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН13		97.241/06-КЖ.И1-1.1-11.00.00	B15 F150 W4	4,77	2,61	5220
ЗПСН 14		97.241/06-КЖ.И1-1.1-12.00.00	B15 F150 W4	2,06	1,33	2660



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН 15	Technical drawing of panel ЗПСН 15. The front view shows a rectangular panel with a total width of 4180 mm and a total height of 2840 mm. It features a central rectangular opening with a width of 1310 mm and a height of 2120 mm. The opening is offset from the top and bottom edges by 210 mm. The side view shows a panel with a total width of 4180 mm and a total height of 400 mm. The drawing includes various dimension lines and labels such as 'Вид А' (View A) and '970'.	97.241/06-КЖ.И1-2.1-01.00.00	B15 F150 W4	3,33	2,54	5080
ЗПСН 16	Technical drawing of panel ЗПСН 16. The front view shows a rectangular panel with a total width of 4230 mm and a total height of 1100 mm. It features a central rectangular opening with a width of 1150 mm and a height of 240 mm. The opening is offset from the top and bottom edges by 240 mm. The side view shows a panel with a total width of 4230 mm and a total height of 350 mm. The drawing includes various dimension lines and labels such as 'Вид А' (View A) and '970'.	97.241/06-КЖ.И1-2.1-02.00.00	B15 F150 W4	1,49	1,06	2120



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН 17	 Вид А	97.241/06-КЖ.И1-2.1-03.00.00	B15 F150 W4	2,14	1,48	2960
ЗПСН 18-2	 Вид А	97.639/12-КЖ.И1-2.1-62.00.0.0	B15 F150 W4	2,01	1,43	2860







СТЕНКИ ЛОДЖИЙ, ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, ЭКРАНЫ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
СЛЦ 1		97.1/99 КЖИ4-7-04.00.00-01	B15 F150 W4	0,61	0,61	1525
14СЛЦ 1		97.563/11-КЖ.И1-1-18.00.00	B25 F150 W4			
18СЛЦ 1		97.966-21-КЖ.И 1-2-21.0.0	B30 F150 W4			
СЛЦ 1-2		97.241/06-КЖ.И8-1.1-17.00.0.0	B15 F150 W4	0,58	0,58	1450
14СЛЦ 1-2		97.563/11-КЖ.И1-1-32.00.00	B25 F150 W4			
18СЛЦ 1-2		97.966-21-КЖ.И 1-2-22.0.0	B30 F150 W4			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
СЛЦ 2		97.241/06-КЖ.И8-1.1-41.00.0.0	B15 F150 W4	0,28	0,28	700
14СЛЦ 2		97.563/11-КЖ.И1-1-40.00.0.0	B25 F150 W4			
18СЛЦ 2		97.966-21-КЖ.И 1-2-23.0.0	B30 F150 W4			
СЛЦ 2л		97.241/06-КЖ.И8-1.1-42.00.0.0	B15 F150 W4	0,28	0,28	700
14СЛЦ 2л		97.563/11-КЖ.И1-1-40.00.0.0	B25 F150 W4			
18СЛЦ 2л		97.966-21-КЖ.И 1-2-23.0.0	B30 F150 W4			




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
СЛ 1		97.1/99 КЖИ4-7-04.00.00	B15 F150 W4	0,77	0,77	1925
14СЛ 1		97.563/11-КЖ.И1-2-40.00.0.0	B25 F150 W4			
СЛ 1-2		97.241/06-КЖ.И8-1.1-18.00.0.0	B15 F150 W4	0,76	0,76	1900
14СЛ 1-2		97.563/11-КЖ.И1-2-45.00.0.0	B25 F150 W4			




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
СЛ 1-3		97.241/06-КЖ.И8-1.1-27.00.0.0	B15 F150 W4	0,76	0,76	1900
14СЛ 1-3		97.563/11-КЖ.И1-2-41.00.0.0	B25 F150 W4			
СЛ 1-5		97.639/12-КЖ.И1-2.1-71.00.0.0	B15 F150 W4	0,76	0,76	1900



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
СЛ 2		97.241/06-КЖ.И8-1.1-45.00.0.0	B15 F150 W4	0,37	0,37	925
14СЛ 2		97.563/11-КЖ.И1-2-42.00.0.0	B25 F150 W4			
СЛ 2л		97.241/06-КЖ.И8-1.1-46.00.0.0	B15 F150 W4	0,37	0,37	925
14СЛ 2л		97.563/11-КЖ.И1-2-42.00.0.0	B25 F150 W4			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЭЛ 1-1		97.241/06-КЖ.И8-1.1-22.00.0.0	B15 F150 W4	0,2	0,2	500
ЭЛ 1-2		97.241/06-КЖ.И8-1.1-50.00.0.0	B15 F150 W4	0,18	0,18	450
ЭЛ 1-2л		97.241/06-КЖ.И8-1.1-51.00.0.0	B15 F150 W4	0,18	0,18	450
ЭЛ 1-3		97.241/06-КЖ.И8-1.1-88.00.0.0	B15 F150 W4	0,15	0,15	375



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЭЛ 21		97.241/06-КЖ.И8-1.1-65.00.0.0	B15 F150 W4	0,26	0,26	650
ЭЛ 22		97.241/06-КЖ.И8-1.1-66.00.0.0	B15 F150 W4	0,24	0,24	600
ЭЛ 23		97.241/06-КЖ.И8-1.1-67.00.0.0	B15 F150 W4	0,24	0,24	600
ЭЛ 24		97.241/06-КЖ.И8-1.1-89.00.0.0	B15 F150 W4	0,21	0,21	525
ЭЛ 25		97.241/06-КЖ.И8-1.1-90.00.0.0	B15 F150 W4	0,19	0,19	475

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЛ 1		97.1/99-КЖИ4-7-01.00.00	B15 F150 W2	1,06	1,06	2650
14ПЛ 1		97.563/11-КЖ.ИЗ-2-01.00.00	B25 F150 W2			
ПЛ 1л		97.1/99-КЖИ4-7-07.00.00	B15 F150 W2	1,04	1,04	2600
14ПЛ 1л		97.563/11-КЖ.ИЗ-2-03.00.00	B25 F150 W2			
ПЛ 1п		97.1/99-КЖИ4-7-07.00.00-01	B15 F150 W2	1,04	1,04	2600
14ПЛ 1п		97.563/11-КЖ.ИЗ-2-02.00.00	B25 F150 W2			





Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЛ 2		97.1/99-КЖИ4-7-01.00.00-01	B15 F150 W2	0,88	0,88	2200
14ПЛ 2		97.563/11-КЖ.ИЗ-2-13.00.00	B25 F150 W2			
ПЛ 2п		97.241/06-КЖ.И8-1.1-87.00.0.0	B15 F150 W2	0,86	0,86	2150
ПЛ 2л		97.241/06-КЖ.И8-1.1-87.00.0.0	B15 F150 W2	0,86	0,86	2150

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЛ 3		97.1/99-КЖИ4-7-08.00.00	B15 F150 W2	0,69	0,69	1725
14ПЛ 3		97.563/11-КЖ.ИЗ-2-12.00.00	B25 F150 W2			
ПЛ 4		97.241/06-КЖ.И8-1.1-23.00.0.0	B22,5 F150 W2	1,57	0,83	2080
14ПЛ 4		97.563/11-КЖ.ИЗ-2-04.00.00	B25 F150 W2			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЛ 5		97.241/06-КЖ.И8-1.1-38.00.00	B15 F150 W2	1,24	1,24	3100
14ПЛ 5		97.563/11-КЖ.И3-2-06.00.00	B25 F150 W2			
ПЛ 5л		97.241/06-КЖ.И8-1.1-38.00.00	B15 F150 W2	1,24	1,24	3100
14ПЛ 5л		97.563/11-КЖ.И3-2-07.00.00	B25 F150 W2			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЛ5-1		97.241/06-КЖ.И8-1.1-47.00.00	B15 F150 W2	1,23	1,23	3075
14ПЛ5-1		97.563/11-КЖ.И3-2-08.00.00	B25 F150 W2			
ПЛ 5л-1		97.241/06-КЖ.И8-1.1-47.00.00	B15 F150 W2	1,23	1,23	3075
14ПЛ5л-1		97.563/11-КЖ.И3-2-09.00.00	B25 F150 W2			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЛ 6		97.241/06-КЖ.И8-1.1-39.00.00	B15 F150 W2	0,87	0,87	2175
14ПЛ 6		97.563/11-КЖ.И3-2-10.00.00	B25 F150 W2			
ПЛ 6л		97.241/06-КЖ.И8-1.1-39.00.00	B15 F150 W2	0,87	0,87	2175
14ПЛ 6л		97.563/11-КЖ.И3-2-10.00.00	B25 F150 W2			
ПЛ 6-1		97.241/06-КЖ.И8-1.1-53.00.00	B15 F150 W2	0,86	0,86	2150
ПЛ 6л-1		97.241/06-КЖ.И8-1.1-53.00.00	B15 F150 W2	0,86	0,86	2150

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
Пл 7		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-17.00.0.0	B22,5 F150 W2	2,350	1,33	3325
14Пл 7		97.563/11-КЖ.ИЗ-1-20.00.0.0	B25 F150 W2			
Пл 10		97.241/06-КЖ.И8-1.1-52.00.0.0	B15 F150 W2	0,88	0,88	2200
Пл 11		97.241/06-КЖ.И8-1.1-55.00.0.0	B15 F150 W2	0,58	0,58	1450
Пл 11л		97.241/06-КЖ.И8-1.1-55.00.0.0	B15 F150 W2	0,58	0,58	1450

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЛ 12		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-28.00.0.0	B22,5 F150 W2	1,54	0,81	2025
14ПЛ 12		97.563/11-КЖ.ИЗ-2-11.00.00	B25 F150 W2			
ПЛ 13		97.241/06-КЖ.И8-1.1-86.00.0.0	B22,5 F150 W2	1,37	0,74	1850
ПК 61.12-8АтVт		97.241/06-КЖ.И8-1.1-03.00.0.0	B22,5 F150 W2	1,59	0,88	2200

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 1		97.2-КЖИ 1-2-01.00.00	B15 F150 W4	2,08	2,08	4160
14НРЦ 1		97.563/11 КЖ.И1-1 01.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 1		97.966-21-КЖ.И 1-2-01.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 1и		97.2-КЖИ 1-2-02.00.00	B15 F150 W4	2,08	2,08	4160
14НРЦ 1и		97.563/11 КЖ.И1-1 22.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 1и		97.966-21-КЖ.И 1-2-02.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 1к		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-25.00.00	B15 F150 W4	2,08	2,08	4160
14НРЦ 1к		97.563/11 КЖ.И1-1 02.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 1к		97.966-21-КЖ.И 1-2-03.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 1к-1		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-44.00.0.0	B15 F150 W4	2,08	2,08	4160
14НРЦ 1к-1		97.563/11 КЖ.И1-1 30.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 1к-1		97.966-21-КЖ.И 1-2-04.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 1-1		97.2-КЖИ 1-2-01.00.00	B15 F150 W4	2,08	2,08	4160
2НРЦ 1Б		ООО «ПСО КПД и СК», Э-2328	B15 F150 W4	1,92	1,92	3840
14НРЦ 1Б		97.563/11 КЖ.И1-1 21.00.00	B25 F150 W4			
2НРЦ 1Б-2		97.2-КЖИ 1-2-27.00.00	B15 F150 W4	1,44	1,44	3600
14НРЦ 1Б-2		97.563/11 КЖ.И1-1 36.00.00	B25 F150 W4			



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 1-2		97.2-КЖИ 1-2-04.00.00	B15 F150 W4	1,98	1,98	3960
14НРЦ 1-2		97.563/11 КЖ.И1-1 03.00.00	B25 F150 W4			
2НРЦ 1-2и		97.2-КЖИ 1-2-05.00.00	B15 F150 W4	1,98	1,98	3960
14НРЦ 1-2и		97.563/11 КЖ.И1-1 05.00.00	B25 F150 W4			
2НРЦ 1-2к		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-20.00.00	B15 F150 W4	1,98	1,98	3960
14НРЦ 1-2к		97.563/11 КЖ.И1-1 04.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 1-2к		97.966-21-КЖ.И 1-2-05.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 1-4		97.2-КЖИ 1-2-07.00.00	B15 F150 W4	1,62	1,62	3240
14НРЦ 1-4		97.563/11 КЖ.И1-1 06.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 1-4		97.966-21-КЖ.И 1-2-06.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 1-4и		97.2-КЖИ 1-2-07.00.00	B15 F150 W4	1,62	1,62	3240
2НРЦ 1-4к		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-21.00.00	B15 F150 W4	1,50	1,50	3000
14НРЦ 1-4к		97.563/11 КЖ.И1-1 39.00.00	B25 F150 W4			




***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 1-4А		97.2-КЖИ 1-2-08.00.00	B15 F150 W4	1,50	1,50	3000
14НРЦ 1-4А		97.563/11 КЖ.И1-1 07.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 1-4А		97.966-21-КЖ.И 1-2-07.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 1-4Аи		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-72.00.0.0	B15 F150 W4	1,50	1,50	3000



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 2		97.2-КЖИ 1-2-10.00.00	B15 F150 W4	3,18	3,18	6360
14НРЦ 2		97.563/11 КЖ.И1-1 33.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 2		97.966-21-КЖ.И 1-2-08.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
14НРЦ 2к		97.639/12-КЖ.И1-2.1 03.00.0.0	B25 F150 W4	3,18	3,18	6360
18НРЦ 2к		97.966-21-КЖ.И 1-2-11.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 2-2		97.2-КЖИ 1-2-13.00.00	B15 F150 W4	2,72	2,72	5440
14НРЦ 2-2		97.563/11 КЖ.И1-1 24.00.00	B25 F150 W4			

*Примечание: Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 2-3		97.2-КЖИ 1-2-15.00.00	B15 F150 W4	2,6	2,6	5200
14НРЦ 2-3		97.563/11 КЖ.И1-1 25.00.00	B25 F150 W4			
2НРЦ 2А		97.2-КЖИ 1-2-11.00.00	B15 F150 W4	3,08	3,08	6160
14НРЦ 2А		97.563/11 КЖ.И1-1 23.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 2А		97.966-21-КЖ.И 1-2-09.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 2А-1		97.2-КЖИ 1-2-11.00.00	B15 F150 W4	3,08	3,08	6160

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 2Б		97.2-КЖИ 1-2-12.00.00	B15 F150 W4	2,94	2,94	5880
14НРЦ 2Б		97.563/11 КЖ.И1-1 08.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 2Б		97.966-21-КЖ.И 1-2-10.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 2Би		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-59.00.0.0	B15 F150 W4	2,94	2,94	5880
14НРЦ 2Би		97.563/11 КЖ.И1-1 38.00.00	B25 F150 W4			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 2Б-2		97.2-КЖИ 1-2-14.00.00	B15 F150 W4	2,56	2,56	5120
2НРЦ 2Б-4		97.241/06-КЖ.И 1-2.1-06.00.00	B15 F150 W4	2,55	2,55	5100
14НРЦ 2Б-4		97.563/11 КЖ.И1-1 09.00.00	B25 F150 W4			
2НРЦ 2Б-4и		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-60.00.0.0	B15 F150 W4	2,55	2,55	5100
14НРЦ 2Б-4и		97.563/11 КЖ.И1-1 37.00.00	B25 F150 W4			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 5-3		97.2-КЖИ 1-2-16.00.00	B15 F150 W4	1,08	1,08	2160
14НРЦ 5-3		97.563/11 КЖ.И1-1 14.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 5-3		97.966-21-КЖ.И 1-2-18.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 5-3л		97.2-КЖИ 1-2-16.00.00-01	B15 F150 W4	1,08	1,08	2160
14НРЦ 5-3л		97.563/11 КЖ.И1-1 15.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 5-3л		97.966-21-КЖ.И 1-2-18.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 5-3-1		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-13.00.0.0	B15 F150 W4	1,07	1,07	2140
14НРЦ 5-3-1		97.563/11 КЖ.И1-1 16.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 5-3-1		97.966-21-КЖ.И 1-2-19.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 5-3л-1		97.241/06-КЖ.И 8-1.1-14.00.0.0	B15 F150 W4	1,07	1,07	2140
14НРЦ 5-3л-1		97.563/11 КЖ.И1-1 17.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 5-3л-1		97.966-21-КЖ.И 1-2-19.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 5-3л-2		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-45.00.0.0	B15 F150 W4	1,01	1,01	2020
14НРЦ 5-3л-2		97.563/11 КЖ.И1-1 34.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 5-3л-2		97.966-21-КЖ.И 1-2-20.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НРЦ 10		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-42.00.0.0	B15 F150 W4	0,81	0,81	1620
14НРЦ 10		97.563/11 КЖ.И1-1 29.00.00	B25 F150 W4			
18НРЦ 10		97.966-21-КЖ.И 1-2-12.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НРЦ 11		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-63.00.0.0	B15 F150 W4	0,98	0,98	1960



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НТЦ 3-3		97.2-КЖИ 1-2-17.00.00	B15 F150 W4	1,41	1,41	2820
14НТЦ 3-3		97.563/11 КЖ.И1-1 26.00.00	B25 F150 W4			
18НТЦ 3-3		97.966-21-КЖ.И 1-2-13.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НТЦ 3л-3		97.2-КЖИ 1-2-18.00.00	B15 F150 W4	1,41	1,41	2820
14НТЦ 3л-3		97.563/11 КЖ.И1-1 27.00.00	B25 F150 W4			
18НТЦ 3л-3		97.966-21-КЖ.И 1-2-13.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НТЦ 3-3Б		97.2-КЖИ 1-2-19.00.00	B15 F150 W4	1,35	1,35	2700
14НТЦ 3-3Б		97.563/11 КЖ.И1-1 10.00.00	B25 F150 W4			
18НТЦ 3-3Б		97.966-21-КЖ.И 1-2-14.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НТЦ 3л-3Б		97.2-КЖИ 1-2-20.00.00	B15 F150 W4	1,35	1,35	2700
14НТЦ 3л-3Б		97.563/11 КЖ.И1-1 11.00.00	B25 F150 W4			
18НТЦ 3л-3Б		97.966-21-КЖ.И 1-2-14.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НТЦ 3-3Б-1		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-14.00.0.0	B15 F150 W4	1,32	1,32	2640
14НТЦ 3-3Б-1		97.563/11 КЖ.И1-1 41.00.00	B25 F150 W4			
18НТЦ 3-3Б-1		97.966-21-КЖ.И 1-2-15.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НТЦ 3л-3Б-1		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-15.00.0.0	B15 F150 W4	1,32	1,32	2640
14НТЦ 3л-3Б-1		97.563/11 КЖ.И1-1 41.00.00	B25 F150 W4			
18НТЦ 3л-3Б-1		97.966-21-КЖ.И 1-2-15.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НТЦ 4и		97.2-КЖИ 1-2-22.00.00	B15 F150 W4	2,91	2,91	5820
14НТЦ 4и		97.563/11 КЖ.И1-1 28.00.00	B25 F150 W4			
18НТЦ 4и		97.966-21-КЖ.И 1-2-16.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НТЦ 4Б		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-46.00.0.0	B15 F150 W4	2,74	2,74	5480

***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НТЦ 5		97.2-КЖИ 1-2-23.00.00	B15 F150 W4	2,09	2,09	4180
2НТЦ 5л		97.2-КЖИ 1-2-25.00.00	B15 F150 W4	2,09	2,09	4180



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2НТЦ 5и		97.2-КЖИ 1-2-24.00.00	B15 F150 W4	2,09	2,09	4180
14НТЦ 5и		97.563/11 КЖ.И1-1 12.00.00	B25 F150 W4			
18НТЦ 5и		97.966-21-КЖ.И 1-2-17.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			
2НТЦ 5ли		97.2-КЖИ 1-2-26.00.00	B15 F150 W4	2,09	2,09	4180
14НТЦ 5ли		97.563/11 КЖ.И1-1 13.00.00	B25 F150 W4			
18НТЦ 5ли		97.966-21-КЖ.И 1-2-17.0.0* * ВНИМАНИЕ! См. примечание	B30 F150 W4			



***Примечание:** Использование данного изделия для проектирования возможно только по предварительному согласованию с заводом-изготовителем.



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПСНЦ 1		97.241/06-КЖ.И 1-1.1-13.00.00	B15 F150 W4	2,26	2,26	4520
ПСНЦ 1-2		97.639/12-КЖ.И 1-2.1-41.00.0.0	B15 F150 W4	2,25	2,25	4500
ПСНЦ 2		97.241/06-КЖ.И 1-2.1-05.00.00	B15 F150 W4	1,58	1,58	3160

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ



КПДИСК

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1п		97.1/91-КЖИ 3-2-01.00.00	B15	2,09	2,09	5230
14П1п		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-44.00.00	B25			
П1		97.1/95-КЖИ 4-4-13.00.00	B15	2,09	2,09	5230
14П1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-01.00.00	B25			




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1*		97.1/95-КЖИ 4-4-13.00.00	В15	2,09	2,09	5230
П1у		97.1/98-КЖИ 4-6-26.00.00	В15	2,09	2,09	5230



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-124.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
П1д		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-78.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
14П1д		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-28.00.0.0	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1к		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-31.00.00	В15	2,09	2,09	5230
14П1к		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-49.00.00	В25			
П1кл		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-31.00.00	В15	2,09	2,09	5230
14П1кл		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-50.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1ук		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-17.00.00	В15	2,09	2,09	5230
П1укл		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-17.00.00	В15	2,09	2,09	5230



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1кд		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-93.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
14П1кд		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-52.00.00	В25			
П1клд		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-93.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
14П1клд		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-53.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2п		97.1/91-КЖИ 3-2-03.00.00-01	B15	2,09	2,09	5230
14П1-2п		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-43.00.00	B25			
П1-2		97.1/91-КЖИ 3-2-03.00.00	B15	2,09	2,09	5230
14П1-2		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-02.00.00	B25			
П1-2у		97.1/98-КЖИ 4-6-28.00.00	B15	2,09	2,09	5230

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2к		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-142.00.0.0	B15	2,09	2,09	5230
14П1-2к		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-91.00.0.0	B25			
П1-2ку		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-153.00.0.0	B15	2,09	2,09	5230



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-2		97.1/98-КЖИ 4-6-17.00.00	В15	1,98	1,98	4950
П1-2-2л		97.1/98-КЖИ 4-6-17.00.00-01	В15	1,98	1,98	4950

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-2у		97.1/98-КЖИ 4-6-18.00.00	В15	1,98	1,98	4950
П1-2-2лу		97.1/98-КЖИ 4-6-18.00.00-01	В15	1,98	1,98	4950




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2п-4у		97.1/98-КЖИ 4-6-33.00.00	В15	2,07	2,07	5180
П1-2п-4лу		97.1/98-КЖИ 4-6-33.00.00-01	В15	2,07	2,07	5180

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-5		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-01.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175
14П1-2-5		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-14.00.00.	В25			
П1-2-5л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-01.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175
14П1-2-5л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-14.00.00.	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-5у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-02.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175
П1-2-5лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-02.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-6		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-06.00.00	B15	1,93	1,93	4825
14П1-2-6		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-29.00.00	B25			
П1-2-6л		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-32.00.00	B15	1,93	1,93	4825
14П1-2-6л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-30.00.00	B25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-6у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-101.00.0.0	В15	1,93	1,93	4825
П1-2-6лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-101.00.0.0	В15	1,93	1,93	4825

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-7		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-25.00.0.0	В15	1,95	1,95	4875
14 П1-2-7		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-136.00.00	В25			
П1-2-8п		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-33.00.0.0	В15	2,0	2,0	5000
П1-2-8пл		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-33.00.0.0	В15	2,0	2,0	5000

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-8		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-19.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
14П1-2-8		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-57.00.00	В25			
П1-2-8л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-19.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
14П1-2-8л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-31.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-8у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-18.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
П1-2-8лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-18.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-9у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-49.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
П1-2-9лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-49.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-9к		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-173.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
14П1-2-9к		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-114.00.00	В25			
П1-2-9лк		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-173.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
14П1-2-9лк		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-114.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-10у		97.2/12-КЖИЗ-2-02.00.00	В15	1,95	1,95	4875
П1-2-10лу		97.2/12-КЖИЗ-2-02.00.00-01	В15	1,95	1,95	4875



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-11п		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-59.00.0.0	B15	2,00	2,00	5000
П1-2-11лп		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-59.00.0.0	B15	2,00	2,00	5000

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-11		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-60.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
П1-2-11л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-60.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-11у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-106.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
П1-2-11лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-106.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-12		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-75.00.0.0	В15	2,00	2,00	5000
П1-2-12л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-75.00.0.0	В15	2,00	2,00	5000



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-12у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-90.00.0.0	В15	2,00	2,00	5000
П1-2-12лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-90.00.0.0	В15	2,00	2,00	5000

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-13		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-107.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14П1-2-13		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-127.00.00	В25			
П1-2-13л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-107.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14П1-2-13л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-127.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-13у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-168.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
П1-2-13лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-168.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-14		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-121.00.0.0	В15	1,96	1,96	4900
П1-2-14л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-121.00.0.0	В15	1,96	1,96	4900



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-15п		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-130.00.0.0	B15	2,06	2,06	5150
14П1-2-15п		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-71.00.00	B25			
П1-2-15пл		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-130.00.0.0	B15	2,06	2,06	5150
14П1-2-15пл		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-72.00.00	B25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-16п		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-131.00.0.0	В15	2,05	2,05	5125
14П1-2-16п		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-73.00.00	В25			
П1-2-16пл		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-131.00.0.0	В15	2,05	2,05	5125
14П1-2-16пл		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-74.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-17		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-132.00.0.0	B15	2,07	2,07	5175
14П1-2-17		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-75.00.0.0	B25			
П1-2-17л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-132.00.0.0	B15	2,07	2,07	5175
14П1-2-17л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-76.00.0.0	B25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-17у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-166.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175
П1-2-17лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-166.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-18		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-133.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925
14П1-2-18		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-96.00.00	В25			
П1-2-18л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-133.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925
14П1-2-18л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-97.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-18у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-154.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925
П1-2-18лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-154.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-19		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-134.00.0.0	B15	1,97	1,97	4925
14П1-2-19		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-98.00.0.0	B25			
П1-2-19л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-134.00.0.0	B15	1,97	1,97	4925
14П1-2-19л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-99.00.0.0	B25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-19су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-155.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925
П1-2-19лсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-155.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-20		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-159.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14П1-2-20		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-117.00.00	В25			
П1-2-20л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-159.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14П1-2-20л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-117.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-20у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-182.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
П1-2-20лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-182.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-21		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-163.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
П1-2-21л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-163.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-22		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-164.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925
П1-2-22л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-164.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-23		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-169.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
14П1-2-23		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-111.00.00	В25			
П1-2-23л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-169.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
14П1-2-23л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-111.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-2-23у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-174.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050
П1-2-23лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-174.00.0.0	В15	2,02	2,02	5050

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-3п		97.1/98-КЖИ 4-6-05.00.00-02	В15	2,07	2,07	5175
П1-3лп		97.1/98-КЖИ 4-6-05.00.00-03	В15	2,07	2,07	5175

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-3		97.1/98-КЖИ 4-6-05.00.00	В15	2,07	2,07	5175
П1-3л		97.1/98-КЖИ 4-6-05.00.00-01	В15	2,07	2,07	5175



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-3у		97.1/98-КЖИ 4-6-06.00.00	В15	2,07	2,07	5175
П1-3лу		97.1/98-КЖИ 4-6-06.00.00-01	В15	2,07	2,07	5175

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-3у-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-119.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175
П1-3лу-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-119.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П1-7		97.1/91-КЖИ 3-2-31.00.00	В15	2,09	2,09	5230
П1-20		97.2/12-КЖИЗ-2-01.00.00	В15	2,09	2,09	5230



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П2п		97.1/91-КЖИ 3-2-04.00.00-01	В15	2,14	2,14	5350
П2		97.1/91-КЖИ 3-2-04.00.00	В15	2,14	2,14	5350
П2*		97.1/91-КЖИ 3-2-04.00.00	В15	2,14	2,14	5350

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П2д		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-79.00.0.0	В15	2,14	2,14	5350
П2-2п		97.1/91-КЖИ 3-2-06.00.00-01	В15	2,14	2,14	5350
П2-2		97.1/91-КЖИ 3-2-06.00.00	В15	2,14	2,14	5350

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П2-2у		97.1/95-КЖИ 4-4-47.00.00-01	В15	2,14	2,14	5350
П2-2а		97.1/98-КЖИ 4-6-27.00.00	В15	2,14	2,14	5350

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П2-2-3		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-34.00.00	В15	2,11	2,11	5275
П2-2-3л		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-34.00.00	В15	2,11	2,11	5275



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П2-2-3у		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-35.00.00	В15	2,11	2,11	5275
П2-2-3лу		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-35.00.00	В15	2,11	2,11	5275



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П2-2-4		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-165.00.0.0	В15	2,00	2,00	5000
14П2-2-4		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-131.00.00	В25			
П2-2-4л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-165.00.0.0	В15	2,00	2,00	5000
14П2-2-4л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-131.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П2-2-4у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-176.00.0.0	В15	2,00	2,00	5000
П2-2-4лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-176.00.0.0	В15	2,00	2,00	5000



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П2-6п		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-02.00.00	В15	2,14	2,14	5350
П2-6		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-03.00.00	В15	2,16	2,16	5400



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П2-6у		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-04.00.00	В15	2,16	2,16	5400
П2-20		97.2/12-КЖИЗ-2-03.00.00	В15	2,14	2,14	5400



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ*		97.1/91-КЖИ 3-2-07.00.00	B15	2,79	2,79	6980
14ПЗ*		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-03.00.00	B25			
ПЗл*		97.1/91-КЖИ 3-2-07.00.00-01	B15	2,79	2,79	6980
14ПЗл*		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-04.00.00	B25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗу*		97.2/01-КЖИ 3-2-52.00.00	В15	2,79	2,79	6980
ПЗлу*		97.2/01-КЖИ 3-2-52.00.00-01	В15	2,79	2,79	6980

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П3а*		97.1/91-КЖИ 3-2-09.00.00	В15	2,76	2,76	6900
П3ла*		97.1/91-КЖИ 3-2-09.00.00-01	В15	2,76	2,76	6900



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗп		97.1/91-КЖИ 3-2-12.00.00	В15	2,78	2,78	6950
14ПЗп		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-118.00.00	В25			
ПЗпу		97.1/95-КЖИ 4-4-44.00.00	В15	2,78	2,78	6950



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗк*		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-18.00.00	В15	2,79	2,79	6980
14ПЗк*		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-23.00.00	В25			
ПЗлк*		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-18.00.00	В15	2,79	2,79	6980
14ПЗлк*		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-23.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗпу-2		97.1/95-КЖИ 4-4-45.00.00	В15	2,78	2,78	6950
ПЗ-2пу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-41.00.00	В15	2,79	2,79	6900



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-2		97.2/01-КЖИ 3-2-63.00.00	В15	2,70	2,70	6750
14ПЗ-2		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-05.00.00	В25			
ПЗл-2		97.2/01-КЖИ 3-2-63.00.00-01	В15	2,70	2,70	6750
14ПЗл-2		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-06.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-2у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-40.00.0.0	В15	2,70	2,70	6750
ПЗ-2лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-40.00.0.0	В15	2,70	2,70	6750

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-2а		97.2/01-КЖИ 3-2-64.00.00	В15	2,70	2,70	6750
ПЗл-2а		97.2/01-КЖИ 3-2-64.00.00-01	В15	2,70	2,70	6750

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-2к		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-46.00.0.0	B15	2,70	2,70	6750
14ПЗ-2к		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-120.00.00	B25			
ПЗл-2к		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-46.00.0.0	B15	2,70	2,70	6750
14ПЗл-2к		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-120.00.00	B25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-2-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-65.00.0.0	В15	2,70	2,70	6750
14ПЗ-2-1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-46.00.0.0	В25			
ПЗл-2-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-65.00.0.0	В15	2,70	2,70	6750
14ПЗл-2-1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-47.00.0.0	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-2-1су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-99.00.0.0	В15	2,70	2,70	6750
ПЗл-2-1су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-99.00.0.0	В15	2,70	2,70	6750



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-2-2п		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-97.00.0.0	В15	2,68	2,68	6700
ПЗл-2-2п		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-97.00.0.0	В15	2,68	2,68	6700



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-6		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-01.00.00	B15	2,61	2,61	6525
14ПЗ-3-6		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-07.00.00	B25			
ПЗ-3-6л		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-01.00.00	B15	2,61	2,61	6525
14ПЗ-3-6л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-08.00.00	B25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-6у		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-05.00.00	В15	2,61	2,61	6525
ПЗ-3-6лу		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-05.00.00	В15	2,61	2,61	6525

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-6к		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-28.00.00	B15	2,61	2,61	6525
14ПЗ-3-6к		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-24.00.00	B25			
ПЗ-3-6лк		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-28.00.00	B15	2,61	2,61	6525



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-6ук		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-29.00.00	В15	2,61	2,61	6525
ПЗ-3-6лук		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-29.00.00	В15	2,61	2,61	6525

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-7		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-13.00.00	B15	2,69	2,69	6725
14ПЗ-3-7		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-78.00.00	B25			
ПЗ-3-7л		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-13.00.00	B15	2,69	2,69	6725
14ПЗ-3-7л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-79.00.00	B25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-7у		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-33.00.00	В15	2,69	2,69	6725
ПЗ-3-7лу		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-33.00.00	В15	2,69	2,69	6725

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-7к		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-22.00.0.0	В15	2,69	2,69	6725
ПЗ-3-7лк		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-22.00.0.0	В15	2,69	2,69	6725

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-7ук		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-27.00.0.0	В15	2,69	2,69	6725
ПЗ-3-7лук		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-27.00.0.0	В15	2,69	2,69	6725

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-8		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-16.00.00	B15	2,69	2,69	6725
14ПЗ-3-8		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-09.00.00	B25			
ПЗ-3-8л		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-16.00.00	B15	2,69	2,69	6725
14ПЗ-3-8л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-10.00.00	B25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-8пу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-42.00.0.0	В15	2,78	2,78	6950
ПЗ-3-8лпу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-42.00.0.0	В15	2,78	2,78	6950
14ПЗ-3-10п		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-07.00.0.0	В25	2,76	2,76	6900



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-10		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-05.00.0.0	В15	2,77	2,77	6925
14ПЗ-3-10		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-16.00.0.0	В25			
ПЗ-3-10л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-05.00.0.0	В15	2,77	2,77	6925
14ПЗ-3-10л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-16.00.0.0	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-10у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-06.00.0.0	В15	2,77	2,77	6925
ПЗ-3-10лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-06.00.0.0	В15	2,77	2,77	6925



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-10су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-175.00.0.0	В15	2,77	2,77	6925
ПЗ-3-10лсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-175.00.0.0	В15	2,77	2,77	6925



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-12		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-10.00.0.0	В15	2,7	2,7	6750
14ПЗ-3-12		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-19.00.00	В25			
ПЗ-3-12у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-11.00.0.0	В15	2,7	2,7	6750

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-13		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-12.00.0.0	B15	2,09	2,09	5225
14ПЗ-3-13		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-17.00.00	B25			
ПЗ-3-14		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-14.00.0.0	B15	1,97	1,97	4925
ПЗ-3-16у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-15.00.0.0	B15	2,68	2,68	6700

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-17		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-26.00.0.0	B15	2,77	2,77	6925
14ПЗ-3-17		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-123.00.00	B25			
ПЗ-3-17л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-26.00.0.0	B15	2,77	2,77	6925
14ПЗ-3-17л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-123.00.00	B25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-17у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-61.00.0.0	В15	2,77	2,77	6925
ПЗ-3-17лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-61.00.0.0	В15	2,77	2,77	6925

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-18		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-23.00.0.0	В15	2,75	2,75	6875
ПЗ-3-18у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-24.00.0.0	В15	2,75	2,75	6875



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-19п		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-45.00.0.0	B15	2,69	2,69	6725
14ПЗ-3-19п		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-113.00.00	B25			
ПЗ-3-19пл		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-45.00.0.0	B15	2,69	2,69	6725
14ПЗ-3-19пл		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-113.00.00	B25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-19		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-32.00.0.0	В15	2,69	2,69	6725
14ПЗ-3-19		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-34.00.00	В25			
ПЗ-3-19л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-32.00.0.0	В15	2,69	2,69	6725
14ПЗ-3-19л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-34.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-19у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-47.00.0.0	В15	2,69	2,69	6725
ПЗ-3-19лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-47.00.0.0	В15	2,69	2,69	6725

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-20		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-35.00.0.0	В15	2,73	2,73	6825
ПЗ-3-21у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-36.00.0.0	В15	2,70	2,70	6750



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-22		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-38.00.0.0	В15	2,75	2,75	6875
14 ПЗ-3-22		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-137.00.00	В25			
ПЗ-3-22у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-39.00.0.0	В15	2,75	2,75	6875

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-25		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-86.00.0.0	В15	2,67	2,67	6675
ПЗ-3-25л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-86.00.0.0	В15	2,67	2,67	6675

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-26		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-94.00.0.0	В15	2,68	2,68	6700
ПЗ-3-26л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-94.00.0.0	В15	2,68	2,68	6700

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-27		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-116.00.0.0	В15	2,64	2,64	6600
14ПЗ-3-27		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-54.00.0.0	В25			
ПЗ-3-27л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-116.00.0.0	В15	2,64	2,64	6600
14ПЗ-3-27л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-55.00.0.0	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-27у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-117.00.0.0	В15	2,64	2,64	6600
ПЗ-3-27лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-117.00.0.0	В15	2,64	2,64	6600



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-28		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-136.00.0.0	B15	2,68	2,68	6700
14ПЗ-3-28		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-101.00.00	B25			
ПЗ-3-28л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-136.00.0.0	B15	2,68	2,68	6700
14ПЗ-3-28л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-102.00.00	B25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-28у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-156.00.0.0	В15	2,68	2,68	6700
ПЗ-3-28лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-156.00.0.0	В15	2,68	2,68	6700




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-29		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-137.00.0.0	В15	2,68	2,68	6700
14ПЗ-3-29		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-87.00.0.0	В25			
ПЗ-3-29л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-137.00.0.0	В15	2,68	2,68	6700
14ПЗ-3-29л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-88.00.0.0	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-29у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-178.00.0.0	В15	2,68	2,68	6700
ПЗ-3-29лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-178.00.0.0	В15	2,68	2,68	6700

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-30		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-135.00.0.0	В15	2,79	2,79	6975
14ПЗ-3-30		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-94.00.0.0	В25			
ПЗ-3-30л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-135.00.0.0	В15	2,79	2,79	6975
14ПЗ-3-30л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-95.00.0.0	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-30су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-185.00.0.0	В15	2,79	2,79	6975
ПЗ-3-30лсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-185.00.0.0	В15	2,79	2,79	6975

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-31		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-138.00.0.0	B15	2,05	2,05	5125
14ПЗ-3-31		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-81.00.00	B25			
ПЗ-3-32		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-139.00.0.0	B15	1,96	1,96	4900
14ПЗ-3-32		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-100.00.00	B25			
ПЗ-3-33		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-148.00.0.0	B15	1,77	1,77	4425



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-34		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-149.00.0.0	В15	1,89	1,89	4725
ПЗ-3-35		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-183.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925
14ПЗ-3-35		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-126.00.0.0	В25			
ПЗ-3-36		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-184.00.0.0	В15	1,79	1,79	4475

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-3-37		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-191.00.0.0	В15	1,84	1,84	4600
ПЗ*-6л		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-12.00.00	В15	2,79	2,79	6975
ПЗ*-6лу		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-07.00.00	В15	2,79	2,79	6975

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-9В		97.1/03-КЖИ 3-3-36.00.00-02	В15	2,63	2,63	6575
ПЗ-11		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-22.00.00	В15	2,73	2,73	6825
14ПЗ-11		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-11.00.00	В25			




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-12		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-23.00.00	В15	2,72	2,72	6800
ПЗ-12л		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-23.00.00	В15	2,72	2,72	6800

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-12у		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-24.00.00	В15	2,72	2,72	6800
ПЗ-12лу		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-24.00.00	В15	2,72	2,72	6800



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-13у		97.241/06-КЖ.ИЗ-2.1-30.00.00	В15	2,79	2,79	6980
ПЗ-13лу		97.241/06-КЖ.ИЗ-2.1-30.00.00	В15	2,79	2,79	6980



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-13су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-123.00.00	В15	2,79	2,79	6980
ПЗ-13лсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-123.00.00	В15	2,79	2,79	6980

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ-20		97.2/12-КЖИЗ-2-04.00.00	В15	2,69	2,69	6725
ПЗл-20		97.2/12-КЖИЗ-2-04.00.00-01	В15	2,69	2,69	6725



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П4п		97.1/91-КЖИ 3-2-13.00.00-02	В15	2,09	2,09	5230
14П4п		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-42.00.00	В25			
П4		97.1/91-КЖИ 3-2-13.00.00	В15	2,09	2,09	5230
14П4		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-56.00.00	В25			
П4л		97.1/91-КЖИ 3-2-13.00.00-01	В15	2,09	2,09	5230
14П4л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-48.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П4у		97.693/12-КЖ.ИЗ-2.1-37.00.0.0	В15	2,09	2,09	5225
П4лу		97.693/12-КЖ.ИЗ-2.1-37.00.0.0	В15	2,09	2,09	5225

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П4к		97.693/12-КЖ.ИЗ-2.1-16.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
14П4к		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-121.00.00	В25			
П4лк		97.693/12-КЖ.ИЗ-2.1-16.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
14П4лк		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-121.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П4-1		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-25.00.00	В15	1,97	1,97	4925
14П4-1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-38.00.00	В25			
П4-1л		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-25.00.00	В15	1,97	1,97	4925
14П4-1л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-39.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П4-1у		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-26.00.00	В15	1,97	1,97	4925
П4-1лу		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-26.00.00	В15	1,97	1,97	4925

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П4-1су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-100.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925
П4-1лсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-100.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925





Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П4-2		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-76.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14П4-2		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-109.00.00	В25			
П4-2л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-76.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14П4-2л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-109.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П4-2су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-189.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
П4-2лсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-189.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П5п		97.1/91-КЖИЗ-2-19.00.00-01	В15	1,03	1,03	2575
14П5п		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-80.00.00	В25			
П5		97.1/91-КЖИЗ-2-19.00.00	В15	1,03	1,03	2575
14П5		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-12.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П5-2п		97.1/91-КЖИЗ-2-20.00.00-01	В15	1,03	1,03	2580
14П5-2п		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-40.00.00	В25			
П5-2		97.1/91-КЖИЗ-2-20.00.00	В15	1,03	1,03	2580
14П5-2		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-27.00.00	В25			
П5-2у		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-27.00.00	В15	1,04	1,04	2600



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П5-5		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-105.00.0.0	В15	1,04	1,04	2600
14П5-5		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-119.00.00	В25			
П5-5у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-102.00.0.0	В15	1,04	1,04	2600
П5-6		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-34.00.0.0	В15	1,04	1,04	2600
14П5-6		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-41.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П6		97.1/98-КЖИ 4-6-25.00.00	В15	1,25	1,25	3120
П6ук		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-20.00.0.0	В15	0,83	0,83	2075
П6ук-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-21.00.0.0	В15	0,76	0,76	1900
П6ук-2		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-104.00.0.0	В15	0,61	0,61	1525



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П8		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-80.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
14П8		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-110.00.00	В25			
П8л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-80.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
14П8л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-110.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П8у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-167.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
П8лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-167.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П8-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-81.00.0.0	В15	2,08	2,08	5200
П8-1л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-81.00.0.0	В15	2,08	2,08	5200

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-82.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
14 П9		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-135.00.00	В25			
П9л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-82.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
14 П9л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-135.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-122.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230
П9лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-122.00.0.0	В15	2,09	2,09	5230

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-83.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
П9-1л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-83.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9-2		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-125.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14П9-2		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-60.00.0.0	В25			
П9-2л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-125.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14П9-2л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-61.00.0.0	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9-2су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-151.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
П9-2лсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-151.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9-2э		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-144.00.0.0	В15	1,96	1,96	4900
14П9-2э		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-89.00.0.0	В25			
П9-2эл		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-144.00.0.0	В15	1,96	1,96	4900
14П9-2эл		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-90.00.0.0	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9-2эсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-190.00.0.0	В15	1,96	1,96	4900
П9-2элсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-190.00.0.0	В15	1,96	1,96	4900

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9-2э-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-186.00.0.0	В15	1,96	1,96	4900
14П9-2э-1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-129.00.00	В25			
П9-2эл-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-186.00.0.0	В15	1,96	1,96	4900
14П9-2эл-1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-129.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9-2э-1су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-187.00.0.0	В15	1,96	1,96	4900
П9-2эл-1су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-187.00.0.0	В15	1,96	1,96	4900

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9-3		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-126.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14П9-3		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-62.00.00	В25			
П9-3л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-126.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14П9-3л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-63.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9-4		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-145.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925
14П9-4		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-92.00.00	В25			
П9-4л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-145.00.0.0	В15	1,97	1,97	4925
14П9-4л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-93.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П9-5		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-157.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
П9-5л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-157.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П10		97.83-ИЖ 3.1-1-31П	В15	0,69	0,69	1725
14П10		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-58.00.00	В25			
П10л		97.83-ИЖ 3.1-1-31П	В15	0,69	0,69	1725
14П10л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-59.00.00	В25			
П10су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-152.00.0.0	В15	0,69	0,69	1725
П10лсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-152.00.0.0	В15	0,69	0,69	1725



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11		97.1/98-КЖИ 4-6-24.00.00	В15	1,38	1,38	3450
14П11		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-13.00.00	В25			
П11п		97.1/98-КЖИ 4-6-24.00.00-01	В15	1,38	1,38	3450
14 П11п		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-45.00.00	В25			
П11у		97.1/98-КЖИ 4-6-24.00.00-02	В15	1,38	1,38	3450



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-1		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-19.00.00	В15	1,28	1,28	3200
14П11-1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-36.00.00	В25			
П11л-1		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-19.00.00	В15	1,28	1,28	3200
14П11л-1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-37.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-1у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-98.00.00	В15	1,28	1,28	3200
П11л-1у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-98.00.00	В15	1,28	1,28	3200



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-6		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-08.00.00	В15	1,39	1,39	3475
14П11-6		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-115.00.00	В25			
П11-6л		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-08.00.00	В15	1,39	1,39	3475
14П11-6л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-115.00.00	В25			




Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-6у		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-09.00.00	В15	1,39	1,39	3475
П11-6лу		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-09.00.00	В15	1,39	1,39	3475



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-7		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-10.00.00	В15	1,37	1,37	3425
14П11-7		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-35.00.00	В25			
П11-7л		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-10.00.00	В15	1,37	1,37	3425
14П11-7л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-35.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-7у		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-11.00.00	В15	1,37	1,37	3425
П11-7лу		97.241/06-КЖ.ИЗ-1.1-11.00.00	В15	1,37	1,37	3425

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-8		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-44.00.00	В15	1,39	1,39	3475
14 П11-8		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-142.00.00	В25			
П11-8л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-44.00.00	В15	1,39	1,39	3475
14 П11-8л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-142.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-9		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-43.00.00	В15	1,29	1,29	3225
14П11-9		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-122.00.00	В25			
П11-9л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-43.00.00	В15	1,29	1,29	3225
14П11-9л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-122.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-9у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-115.00.0.0	В15	1,29	1,29	3225
П11-9лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-115.00.0.0	В15	1,29	1,29	3225
П11-10		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-170.00.0.0	В15	1,35	1,35	3375
14П11-10		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-112.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-11		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-171.00.0.0	B15	1,22	1,22	3050
14П11-11		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-108.00.00	B25			
П11-11л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-171.00.0.0	B15	1,22	1,22	3050
14П11-11л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-108.00.00	B25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-12		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-172.00.0.0	В15	1,24	1,24	3100
14П11-12		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-107.00.00	В25			
П11-12л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-172.00.0.0	В15	1,24	1,24	3100
14П11-12л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-107.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П11-12у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-177.00.0.0	В15	1,24	1,24	3100
П11-12лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-177.00.0.0	В15	1,24	1,24	3100

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П12		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-84.00.00	В15	2,07	2,07	5175
П12л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-84.00.00	В15	2,07	2,07	5175



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П12у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-88.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175
П12лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-88.00.0.0	В15	2,07	2,07	5175

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П12-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-85.00.0.0	В15	2,03	2,03	5075
П12-1л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-85.00.0.0	В15	2,03	2,03	5075



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П12-1у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-89.00.0.0	В15	2,03	2,03	5075
П12-1лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-89.00.0.0	В15	2,03	2,03	5075

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П13		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-91.00.0.0	В15	1,94	1,94	4850
14П13		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-51.00.00	В25			
П13л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-91.00.0.0	В15	1,94	1,94	4850
14П13л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-51.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П13су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-92.00.0.0	В15	1,94	1,94	4850
П13лсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-92.00.0.0	В15	1,94	1,94	4850



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П13-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-160.00.0.0	В15	1,94	1,94	4850
14П13-1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-125.00.00	В25			
П13-1л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-160.00.0.0	В15	1,94	1,94	4850
14П13-1л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-125.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П13-1у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-161.00.0.0	В15	1,94	1,94	4850
П13-1лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-161.00.0.0	В15	1,94	1,94	4850



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П25		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-67.00.0.0	В15	1,22	1,22	3050
14 П25		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-138.00.00	В25			
П25л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-67.00.0.0	В15	1,22	1,22	3050
14 П25л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-138.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П26		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-70.00.0.0	В15	1,36	1,36	3400
14 П26		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-139.00.00	В25			
П26л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-70.00.0.0	В15	1,36	1,36	3400
14 П26л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-139.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П26у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-71.00.0.0	В15	1,36	1,36	3400
П26лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-71.00.0.0	В15	1,36	1,36	3400



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П27		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-69.00.0.0	В15	1,29	1,29	3225
14П27		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-116.00.00	В25			
П27л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-69.00.0.0	В15	1,29	1,29	3225
14П27л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1 1-116.00.00	В25			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П27у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-87.00.0.0	В15	1,29	1,29	3225
П27лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-87.00.0.0	В15	1,29	1,29	3225



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П27-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-108.00.0.0	В15	1,29	1,29	3225
14 П27-1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1 1-141.00.00	В25			
П27-1л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-108.00.0.0	В15	1,29	1,29	3225
14 П27-1л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1 1-141.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П28		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-72.00.0.0	В15	1,39	1,39	3475
14П28		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-32.00.00	В25			
П28л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-72.00.0.0	В15	1,39	1,39	3475
14П28л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-64.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П28у		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-73.00.00	В15	1,39	1,39	3475
П28лу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-73.00.00	В15	1,39	1,39	3475

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П29		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-127.00.0.0	В15	1,29	1,29	3225
14П29		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-65.00.00	В25			
П29л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-127.00.0.0	В15	1,29	1,29	3225
14П29л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-66.00.00	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П30		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-128.00.0.0	В15	1,37	1,37	3425
14П30		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-67.00.0.0	В25			
П30л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-128.00.0.0	В15	1,37	1,37	3425
14П30л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-68.00.0.0	В25			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
П30су		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-150.00.0.0	В15	1,37	1,37	3425
П30лсу		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-150.00.0.0	В15	1,37	1,37	3425



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПЗ1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-129.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14ПЗ1		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-69.00.0.0	В25			
ПЗ1л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-129.00.0.0	В15	1,98	1,98	4950
14ПЗ1л		97.563/11 КЖ.ИЗ-1-70.00.0.0	В25			


КОНСОЛЬНЫЕ БАЛКОНЫ



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПБк1п		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-77.00.0.0	B15 F150 W2	2,076	2,03	5075
ПБк1лп		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-77.00.0.0	B15 F150 W2	2,076	2,03	5075

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПБк1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-29.00.0.0	B15 F150 W2	2,086	2,04	5100
14ПБк1		97.563/11-КЖ.ИЗ-1-25.00.0.0	B25 F150 W2			
ПБк1л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-29.00.0.0	B15 F150 W2	2,086	2,04	5100
14ПБк1л		97.563/11-КЖ.ИЗ-1-25.00.0.0	B25 F150 W2			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПБк1-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-30.00.0.0	B15 F150 W2	2,076	2,03	5075
ПБк1-1л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-30.00.0.0	B15 F150 W2	2,076	2,03	5075



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПБк1-2		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-68.00.0.0	B15 F150 W2	1,996	1,95	4875
14 ПБк1-2		97.563/11-КЖ.ИЗ-1-140.00.00	B25 F150 W2			
ПБк1-2л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-68.00.0.0	B15 F150 W2	1,996	1,95	4875
14 ПБк1-2л		97.563/11-КЖ.ИЗ-1-140.00.00	B25 F150 W2			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПБк2	 Technical drawing of a panel layout showing dimensions and reinforcement details. The drawing includes a rectangular area with internal dimensions of 4480 (width) and 2980 (height). The top edge has a total width of 740 + 740 = 1480. The bottom edge has a total width of 740 + 750 + 750 + 750 + 750 + 740 = 4480. The left edge has a total height of 1490 + 250 = 1740. The right edge has a total height of 720 + 120 = 840. The drawing also shows a central horizontal section with a width of 1170 and a vertical section with a height of 1170. A dashed line indicates a diagonal cut or reinforcement path. The drawing is labeled with various dimensions and reinforcement details.	97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-31.00.0.0	B15 F150 W2	2,081	2,00	5000
14 ПБк2		97.563/11-КЖ.ИЗ-1-26.00.00	B25 F150 W2			

Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПБкЗп		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-143.00.0.0	B15 F150 W2	2,756	2,71	6775
14ПБкЗп		97.563/11-КЖ.ИЗ-1-85.00.0.0	B25 F150 W2			
ПБкЗпл		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-143.00.0.0	B15 F150 W2	2,756	2,71	6775
14ПБкЗпл		97.563/11-КЖ.ИЗ-1-86.00.0.0	B25 F150 W2			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПБкЗ		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-162.00.0.0	B15 F150 W2	2,806	2,76	6900
14ПБкЗ		97.563/11-КЖ.ИЗ-1 132.00.00	B25 F150 W2			
ПБкЗл		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-162.00.0.0	B15 F150 W2	2,806	2,76	6900
14ПБкЗл		97.563/11-КЖ.ИЗ-1 132.00.00	B25 F150 W2			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПБкЗ-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-95.00.0.0	B15 F150 W2	2,706	2,66	6650
14 ПБкЗ-1		97.563/11-КЖ.ИЗ-1 143.00.00	B25 F150 W2			
ПБкЗл-1		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-95.00.0.0	B15 F150 W2	2,706	2,66	6650
14 ПБкЗ-1л		97.563/11-КЖ.ИЗ-1 143.00.00	B25 F150 W2			



Марка панели	Эскиз панели	Шифр чертежа	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ПБк7		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-180.00.0.0	B15 F150 W2	2,806	2,76	6900
14ПБк7		97.563/11-КЖ.ИЗ-1 128.00.00	B25 F150 W2			
ПБк7л		97.639/12-КЖ.ИЗ-2.1-180.00.0.0	B15 F150 W2	2,806	2,76	6900
14ПБк7л		97.563/11-КЖ.ИЗ-1 128.00.00	B25 F150 W2			



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВОГО УЗЛА




**соответствующего требованиям свода правил СП1.13130
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»**




Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ВСЦ 16		11-07-2024-КЖИ2-1.1 01.00.0.0	В 15	0,506	0,506	1300
2ВСЦ 17		11-07-2024-КЖИ2-1.1 02.00.0.0	В 15	0,994	0,994	2540



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2ВСЦ 18		11-07-2024-КЖИ2-1.1 03.00.0.0	В 15	0,71	0,71	1785
2ВСЦ 1-2-7		11-07-2024-КЖИ2-1.1 04.00.0.0	В 15	1,61	1,61	4075



Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
2BC 1-2-10		11-07-2024-КЖИ2-1.1 05.00.0.0	В 15	2,047	2,047	5180
BC 7		11-07-2024-КЖИ2-1.1 06.00.0.0	В 15	1,129	1,129	2860

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
BC 8		11-07-2024-КЖИ2-1.1 07.00.0.0	В 15	0,273	0,273	715
BC 9		11-07-2024-КЖИ2-1.1 08.00.0.0	В 15	0,347	0,347	880

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЗПСН6-7		11-07-2024-КЖИ1-1.1 01.00.00	B15 W4 F150	4,524	2,969	5938
ЗПСН5-5		11-07-2024-КЖИ1-1.1 02.00.00	B15 W4 F150	4,272	2,865	5730
2НРЦ1к-2		11-07-2024-КЖИ1-1.1 03.00.00	B15 W4 F150	2,08	2,08	4160

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЭЛ1-5		11-07-2024-КЖИЗ-1.1 1.0	B15 W4 F75	0,196	0,196	560
ПТ17-26		11-07-2024-КЖИЗ-1.1 2.0	B15	0,731	0,731	1825
ПЛ14		11-07-2024-КЖИЗ-1.1 3.0	B22,5 W2 F150	1,96	1,11	2770

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЛП 1-4		11-07-2024-КЖИ4-1.1 01.00.0.0	B22,5	1,41	1,41	3675
ЛП 1-5		11-07-2024-КЖИ4-1.1 02.00.0.0	B22,5	1,39	1,39	3620

Марка изделия	Эскиз изделия	Альбом чертежей	Характеристики бетона	Объем изделия, м³	Объем бетона, м³	Масса изделия, кг
ЛП 6		11-07-2024-КЖИ4-1.1 03.00.0.0	B22,5	0,69	0,69	1810
ЛП 7		11-07-2024-КЖИ4-1.1 04.00.0.0	B22,5	0,37	0,37	960